

**CATALOGO
GENERALE DELLE
PIANTE E PREZZI
CORRENTI PER
L'AUTUNNO...**

Carlo Maupoil e figlio



CATALOGO GENERALE DELLE PIANTE

E PREZZI CORRENTI

PER L'AUTUNNO 1847 E PRIMAVERA 1848

COLTIVATE

NELLO STABILIMENTO ORTICOLO AGRARIO

DELLA CASA

CARLO MAUPOIL E FIGLIO

IN DOLO

REGNO LOMBARDO-VENETO.



VENEZIA,

DALLA TIPOGRAFIA DI G. B. MERLO,

1847.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES PLANTES

ET PRIX COURANTS

POUR L'AUTOMNE 1847 ET PRINTEMPS 1848

CULTIVÉES

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE AGRAIRE

DE LA MAISON

CHARLES MAUPOIL ET FILS

AU DOLO

ROYAUME LOMBARD-VÉNITIEN.



VENISE,

TYPOGRAPHIE DE J. B. MERLO,

1847.

AVVERTIMENTI

1. Il presente Catalogo generale stampato nel corrente anno 1847 è il solo attendibile; quelli di data anteriore cessano di aver corso con la pubblicazione di questo.

2. I prezzi in esso specificati sono la lira austriaca di sei al tallero imperiale, corrispondente a centesimi 87 del franco.

3. I pagamenti si fanno nello Stabilimento *(ove di fatto s'intendono stipulati i contratti sia che seguano con lettere di ordinazione od in tutt' altro modo)* in moneta d'oro ed argento al corso del listino mercantile di Venezia, e ciò alla consegna del genere.

4. Le spese d'imballaggio, etichettaggio, porti lettere occorse, sono a carico dei signori compratori e si pagano pure come al paragrafo 3.^o

5. I signori Committenti sono pregati nel rimettere le loro ordinazioni di indicare nelle loro lettere a chi si dovranno consegnare per loro conto i Vegetali commessi, sia in Venezia, Padova, o Treviso, dando in pari tempo ordine a questi loro rappresentanti di pagarnè l'importo all'atto che ne verrà fatta la consegna. Sono pure pregati vivamente i signori Corrispondenti di dare con ogni precisione i loro recapiti, e quello dei loro incaricati; le firme apposte alle lettere essendo talvolta di difficile intelligenza.

6. Nel vivo desiderio di offrire ogni facilitazione ai sigg. Ricorrenti a questo Stabilimento, continuerà la Casa a spedire col mezzo de' proprii speditori di commercio i Vegetali commessi, caricandoli in assegno del loro valore, ma sopra espressa ricerca fattane nella lettera di ordinazione, di voler pagarne l'importo allo speditore all'atto della consegna dei colli contenenti li generi spediti, dietro presentazione della fattura che li accompagna, che da lui verrà quietanzata.

7. Li signori Committenti che vorranno servirsi dei mezzi celeri per la spedizione delle piante commesse, cioè diligenze, brancard di posta, piroscafi; ai quali devesi pagare anticipatamente le spese di porto, e che d'altronde non s'incaricano di assegni; accompagneranno *indispensabilmente* la lettera di ordinazione della rimessa del valore dei Vegetali ordinati e di quello presunto delle spese di porto, dazio ed accessorie, salvo rispettivo compenso in più od in meno.

AVERTISSEMENTS

1. Le présent Catalogue général imprimé en 1847 est le seul en vigueur, ceux de dates antérieures étant abrogés par la publication de celui-ci.

2. Les pris qui y sont cotés sont en livres d'Autriche, de six au *thaler* impérial, correspondant à 87 centimes du franc.

3. Les payemens se font à l'Établissement (*où l'on retient de fait être stipulés les contracts, soit qu'ils aient lieu par lettres de commande, ou de toute autre manière*), en monnaie d'or et d'argent au cours de bulletin de commerce de Venise, et ce à la livraison de la marchandise.

4. Les frais d'emballage, étiquetage et de correspondance sont à la charge de MM. les acquéreurs, et se payent comme au §. 3.

5. MM. les Commettans sont priés, quand il remettent leurs commissions, d'indiquer dans leurs lettres à qui l'on devra livrer pour leur compte, soit à Venise, à Padoue, ou à Treviso, les Végétaux ordonnés, donnant en même tems l'ordre à leurs correspondants d'en payer le montant au moment de la livraison. On prie vivement aussi MM. les Correspondants de donner d'une manière claire et précise leurs adresses, ainsi que celle des personnes chargées de recevoir les objets commis; la signature apposée au bas des lettres étant quelquefois peu facile à déchiffrer.

6. Désirant offrir à MM. les Correspondants toutes les facilités possibles, la Maison continuera à se charger de l'expédition des Végétaux commis, se servant de ses commissionnaires chargeurs habituels, en faisant suivre leur valeur en remboursement; mais la lettre de commande devra contenir la demande expresse d'en payer le montant au moment de la livraison des caisses, ou ballots contenant les objets expédiés, sur présentation de la facture qui sera quittancée par le dit commissionnaire.

7. MM. les Commettans qui désireront se servir des transports accélérés, comme diligences, brancards de poste, paquebots à vapeur, pour l'expédition des Végétaux demandés; aux quels on doit payer à l'avance les frais de port, et qui d'ailleurs ne se chargent point des valeurs en remboursement; devront *indispensablement* accompagner la lettre de commande de la remise du montant des Végétaux commis et de celui présumé des frais de port, douanes et accessoires, sauf compensation respective en plus, ou en moins.

8. Les dispositions contenues dans les §§. 5 e 7. sont applicables à MM. les Commettans des pays maritimes, où les expéditions se font au moyen des bâtimens de commerce, tels que la *Dalmatie, les Iles ioniennes, l'Arcipel, le Royaume de Grèce, la Turquie, la Russie méridionale, la Syrie, l'Egypte, Cypre, Candie, le Royaume de Naples et Sicile* etc. La Maison ne pouvant, attendu leur retour incertain, faire suivre en remboursement la valeur de ces envois, pour cela il est indispensable, qu'en donnant leurs commissions, ils indiquent un correspondant à Venise ou Trieste, chargé par eux de recevoir et payer pour leur compte les Végétaux commis et frais.

9. Les frais de transport, de douanes et accessoires sont, comme de coutume, à la charge de MM. les Commettans, qui devront en payer le montant aux commissionnaires chargeurs.

10. Du moment de la livraison des Végétaux, soit au commettant, ou au commissionnaire chargeur régulièrement chargé du transport, ou à tout autre qui le représente, toutes les eventualités restent à la charge de M. le Commettant, en qui fut trasmise la propriété.

11. L'époque pour l'expédition des griffes, oignons et bulbes commence en août et même plus-tôt jusqu'à tout avril, *selon les espèces.*

12. Celle des plantes de pleine terre de tous genres de la fin octobre à tout le 15 avril au plus tard, hormis le tems des fortes gelées; prévenant MM. les Amateurs, que les plantations d'automne sont généralement préférables, sauf de très-rares exceptions de localité.

13. Celle des plantes d'orangeries et serres, du premier octobre au 10 decembre (eu toujours égard à la température habituelle des lieux où l'on expédie) pour la reprendre en fevrier à tout avril, et même pendant tout le printems et l'été lorsque le voyage n'excédera pas la durée de 8 à 10 jours; circonstance qui s'étend à toutes les plantes de pleine terre qui sont élevées en vase, soit en toujours verts ou à feuilles caduques, dont la réussite est assurée en tous tems, et dont l'Établissement est toujours fourni.

14. Enfin celle des diverses espèces de semences a lieu dans l'hiver et le printems; celle des plantes potagères et sournageres en majeure partie toute l'année.

15. Dans le cas d'incertitude de quelques personnes sur le choix des qualités d'arbres fruitiers, elles pourront s'en reposer sur l'Établissement, ayant soin pourtant d'indiquer la nature et l'expo-

terreno per cui sono destinati, limitandosi a precisare la quantità di ogni genere che desiderano, per esempio *peri, pomi, peschi* ec., e la natura dei medesimi, cioè, se per alto fusto o piena aria, o se nani per ispalliere, piccole piramidi, o cespugli: dietro le quali avvertenze saranno serviti in modo tale, che non avranno per certo a pentirsi dell'accordata fiducia.

46. Lo stesso dicesi per le piantagioni di giardini, viali, boschetti, macchie, pergolati, siepi di ornamento o di difesa ec.; bastando dichiarare, se si vogliono alberi, arboscelli, arbusti, se sempre verdi o a foglie caduche, come pure il numero che se ne desidera.

47. Crediamo necessario prevenire i sigg. Ricorrenti in generale di rimettere per tempo le commissioni di cui vorranno onorarci, e specialmente quelli che risiedono oltre mare, le cui lettere ci giungono talvolta dopo lunghissimo tratto di tempo, e ci fanno talvolta perdere i più favorevoli incontri di spedizione, e provare conseguentemente dei ritardi non men penosi per noi, che spiacevoli ad essi. Rinoveremo pure le nostre istanze, perchè abbiano la bontà di servirsi del mezzo della Posta nel dirigerci le loro ordinazioni, essendo l'unico, più sicuro e sollecito; pregandoli di *affrancare le loro lettere* a questo preciso indirizzo: CARLO MAUPOIL E FIGLIO, REGNO LOMBARDO-VENETO AL DOLO.

48. A scanso di equivoci, abbiamo l'onore di prevenire che i Vegetali apprezzati al migliajo, al % e quelli a 12' non saranno forniti in minor numero di 250 per quelli al mille, di 25 per quelli al %, e di 6 per quelli a 12"; seguirassi il medesimo modo per li apprezzati a libbra o ad oncia, che non si somministrano in minor quantità di mezza libbra o di mezza oncia; i così detti pacchi o cartocci non si spezzano, avvertendo che, se anche ricercati fossero in minor quantità, si riterrà per un errore, e la spedizione ne sarà eseguita nelle suespresse minori quantità.

49. I così detti *assortimenti* saranno somministrati a chi ne fa ricerca a scelta dello Stabilitimento (*e non altrimenti*) nella quantità e qualità identicamente espresse nel corso del presente Catalogo. I Vegetali nominativamente ordinati seguiranno il prezzo parziale assegnato ad ognuno di essi, e ciò a togliimento di possibile erronea interpretazione.

N. B. La lettera P. indica che il prezzo è fissato al Pezzo, D. alla Dozzina, C. al cento, M. al mille, Libb. alla libbra, Onc. all' oncia, Cart. al Cartoccio.

sition du sol auquel ils sont destinés, et préciser la quantité de chaque genre qu'elles désirent, par exemple, *poiriers, pommiers, pêchers*, etc., et leur nature respective, c'est-à-dire, si pour haute tige, nains pour espalliers, petites pyramides, ou buissons etc. : au moyen de ces indications ils seront toujours servis de manière à ne pas se repentir de la confiance accordée.

16. Il en est de même pour les plantations de jardins, allées, bosquets, massifs, berceaux, hayes d'ornement ou de defense etc. etc. ; pour lesquels il suffira de faire savoir si l'on veut des arbres pour haute tige, des arbrisseaux, ou des arbustes et si l'on désire des arbres toujours verts, ou à feuilles caduques ainsi que la quantité.

17. Nous croyons nécessaire de prévenir MM. nos Correspondans en général de remettre à tems les commissions dont ils voudront nous honorer, et spécialement ceux qui ont leur résidence outre mer, dont les lettres nous arrivent souvent à de très-vieilles dates et nous font perdre l'occasion la plus favorable d'expédier, et éprouver conséquemment des retards aussi pénible pour nous, que désagréables pour eux-mêmes. Nous renouvelerons aussi nos instances pourqu' ils aient la bonté de nous diriger leurs commandes par la seule voie de la Poste, la plus sûre et la plus prompte, les priant d'*affranchir leurs lettres* à cette adresse: CHARLES MAUPOIL ET FILS, ROYAUME LOMBARD-VÉNÉTIEN AU DOLO.

18. Pour éviter tout équivoque, nous avons l'honneur de prévenir que les Végétaux appréciés au mille, au $\frac{1}{2}$, et à 12^e ne se fourniront pas en moindre quantité de 250 pour ceux au mille, de 25 pour ceux au $\frac{1}{2}$, et de 6 pour ceux à 12^e; il en est de même pour ceux cotés à la livre ou à l'once, qui ne se livrent pas moins d'une demie livre ou d'une demie once; les paquets semences ne se divisent point, dans le cas de demandes inférieures on la rétiendra une erreur, et l'expédition en sera faite dans la moindre quantité ci-désignée.

19. Pour ce qui concerne les assortimens, ils seront toujours composés aux choix de l'Établissement (*et non autrement*) dans les quantités et qualités identiquement précisées dans le cours du présent Catalogue. Les Végétaux nominativement ordonnés suivront le prix partiel affecté à chacun d'eux, sans exception.

N. B. On prévient que la lettre P. indique que le prix est fixé à la pièce, D. à la douzaine, C. au cent, M. au mille, Libb. à la livre, Onc. à l'once, Cart. au paquet.

I. DIVISIONE

ALBERI DA FRUTTO.

SEZIONE I.

ALBICOCCHI.

I. DIVISION

ARBRES A FRUITS.

SECTION I.

ABRICOTIERS.

- 1 Angoumois.
- 2 Bianco.
- 3 Comune.
- 4 D'Alzace.
- 5 D'Alessandria.
- 6 D'Ampuis.
- 7 Di Berlino.

- 8 Des Dames.
- 9 Del Nepal.
- 10 Di Portogallo.
- 11 Di Provenza.
- 12 Gros Orange.
- 13 Moscato di Vaucluse.
- 14 — d'Olanda.

- 15 Musch musch.
- 16 Nero, o amolo di Soria.
- 17 Persico o di Nancy.
- 18 Precoce.
- 19 Pourret tardif.
- 20 Reale.

CILIEGI.

CERISIERS.

- 1 Belle de choisy.
- 2 Bigareau belle de Rochmont.
- 3 — blanc.
- 4 — coeur de pigeon.
- 5 — d'Espagne.
- 6 — des Princes.
- 7 — hatif de hollande.
- 8 — jaune.

- 9 Bigareau Royal.
- 10 D'ogni mese.
- 11 Des 4 a la livre.
- 12 Griotte. V. Marinella.
- 13 — noire de Piemont.
- 14 — de Portugal.
- 15 — de Montmorency.
- 16 Guigne écarlate.
- 17 — noire la grosse.

- 18 Guigne tardive de lory.
- 19 Marasca.
- 20 Marosticana.
- 21 Morone.
- 22 Olive.
- 23 Rouge cramoisie.
- 24 Tardive chery Duc.
- 25 Visciola.
- 26 Vissoloni.

MELI o POMERI.

POMMIERS.

- 1 Alessandro.
- 2 Americano.
- 3 Apio.
- 4 — mela rosa.
- 5 — nero.
- 6 — variegato.
- 7 Belle bauté.
- 8 Bianco di Spagna.
- 9 Bolate des malades.
- 10 Burdin.
- 11 Calimano.
- 12 Calvil blanc.
- 13 — blanc d'été.
- 14 — rouge.
- 15 Capendu le gros.
- 16 — rouge.
- 17 Cardinal.
- 18 Caroli.
- 19 Chataigne.
- 20 Coeur de pigeon.
- 21 Cheesbora o russel.

- 22 Cox aple of ohio.
- 23 Citron.
- 24 Dal ferro.
- 25 Dall'oglio.
- 26 — stricciato.
- 27 Dalla rosa.
- 28 D'astracan ou transparente.
- 29 Decio.
- 30 Ducale.
- 31 Franc'roseau.
- 32 Fenouillette.
- 33 Gros faros.
- 34 Grosse stettin.
- 35 Malangre d'angleterre.
- 36 Marzapan.
- 37 Marzemini.
- 38 Merveil de portland.
- 39 Morgan's favorite.
- 40 Morosini.

- 41 Museau de lievre.
- 42 New york la grosse.
- 43 Ogari.
- 44 Orange de l'ile de White.
- 45 Osmarino del Tirolo.
- 46 Paradiso.
- 47 Parmentier la grosse.
- 48 Pomo ghiaccio.
- 49 Quarée.
- 50 Rambourg.
- 51 Reinette a côte.
- 52 — allemande.
- 53 — baumann.
- 54 — brodée.
- 55 — d'aizerna.
- 56 — de champagne.
- 57 — de la rochelle.
- 58 — de la Ware.
- 59 — de Modene.
- 60 — des carmes.

61 Reinette du canada.
62 — Franche.
63 — jaune tardive.
64 — monstrueuse.
65 — musquée.
66 — poire.

67 Reinette rose des carmes.
68 Rousselette royale.
69 Rois très noble.
70 Royale de Christ.
71 Rugine.

72 San pietro.
73 Seck no farther.
74 Siberia.
75 Stettin.
76 Violette panachée.

PERERL

POIRIERS.

1 A deux têtes.
2 A la reine.
3 A gobert.
4 Algerino.
5 Ambrette d'autun.
6 Amiral.
7 Angelico di Verona.
8 — di Bordeaux.
9 Ananas.
10 Archiduc d'été.
11 Belle audibert.
12 — de Bruxelles.
13 — noisette.
14 Bellissime supreme.
15 Bergamotta d'estate.
16 — d'autunno.
17 — di bussy.
18 — di pasqua.
19 — variegata.
20 — soulers.
21 Besy chaumontel.
22 — d'eril.
23 — de la motte.
24 — montmore.
25 — montigny.
26 — vert.
27 Blanquet d'été le gros.
28 — le petit.
29 — d'hyver.
30 Bonne de soulers.
31 Brutto bon.
32 Brutto bon di Giaven.
33 Buon cristiano d'estate.
34 — d'auch.
35 — de bruxelles.
36 — d'inverno.
37 — turco.
38 — variegato.
39 Butirro aurora.
40 — bianco.
41 — colmar.
42 — d'aremborg.
43 — d'Inghilterra d'inverno.

44 Butirro griggio.
45 — Napoleone.
46 — Thouin.
47 Calebasse bosch.
48 — d'Espagne.
49 Cannellino.
50 Canning.
51 César.
52 Chair de Dame.
53 Chaptal.
54 Charboniere.
55 Citron des carmes.
56 Chretienne.
57 Colmar.
58 Coronato.
59 Cremesine petite.
60 Cresanne.
61 Cuisse de Dame.
62 Culotte de suisse.
63 Del sacchetto.
64 Dipinto.
65 Doyene.
66 — d'hyver.
67 — gris.
68 — panaché.
69 Epine d'hyver.
70 Fausse crésanné.
71 Fin or d'Orleans.
72 Fortunée.
73 Frangipanne.
74 Franc real.
75 Garzignol.
76 Giazolo.
77 Gnocco.
78 Gros hativeau.
79 — blanquet.
80 — tous tems.
81 Grosse bergamotte d'hyver.
82 Julienne.
83 Louise bonne.
84 Lerdaro.
85 Martin sec.
86 — sire.

87 Mansuette.
88 Marquise.
89 Mazzolino.
90 Merveille d'hyver.
91 Messire jean.
92 Moscatello.
93 Moscatone.
94 Muscat fleuri.
95 — l'allemand.
96 Napoleon.
97 Naranzino.
98 Oeuf ossia poire œuf.
99 Ognonet de provence.
100 Orange tulipée.
101 — rouge.
102 Parfum d'hyver.
103 Passe colmar.
104 Payeny.
105 Passattutto.
106 Pero fico.
107 — da libbra.
108 Robine o royale d'été.
109 Royale d'hyver.
110 Roussanne.
111 Rousselet d'hyver.
112 — de Rheims.
113 — de Stuttgart.
114 — panaché.
115 Sanguigno.
116 Sans pepius.
117 Sarasin.
118 Sept en geule.
119 Sieule.
120 Soliman.
121 Spinacarp.
122 Sucre vert.
123 Sylvange de metz.
124 Vallée franche.
125 Verdone.
126 Vergolosa.
127 Verte longue.
128 — — panachée.
129 Vierge.
130 Zuccherino.

PERSICI.



PECHERS.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Abricotée. | 9 Di Malta. |
| 2 Admirable jaune. | 10 Giallo precoce. |
| 3 — rouge. | 11 — tardivo. |
| 4 Belle beauté. | 12 Grosse mignonne. |
| 5 — de vitry. | 13 — montagne. |
| 6 Bourdine. | 14 Limone. |
| 7 Chancelliere la grosse. | 15 Lugiadego. |
| 8 Chevreuse tardive. | 16 Madeleine pourpée. |

- | |
|---------------------------|
| 17 Madeleine vineuse. |
| 18 Mandolone. |
| 19 Orange peach. |
| 20 Petite abricotée. |
| 21 Ronde de vallabrigues. |
| 22 Sanguigno. |
| 23 Teton de venus. |

PERSICI PAVIA



PÈCHERS PAVIE

ADERENTI ALL' OSSEO.

ADHÈRENT AU NOYAU.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 24 Pavie blanche. | 26 Pavie pomponne. | 28 Pavie monstrueux. |
| 25 — jaune di Verona. | 27 — Madeleine. | 29 — royal. |

NOCE PERSICI



BRUGNONS PECHE

A PELLE LISCIA.

A PEAU LISSE.

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|
| 30 Bianco. | 32 Giallo monstuoso. | 34 Rosso. |
| 31 Giallo muschiato. | 33 Marmorato. | 35 — aderente. |

SUSINI.



PRUNIER.

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Abricotine. | 14 Datte. | 27 Quetschen. |
| 2 D'agen. | 15 Diaprée. | 28 Reine claudé, amolo di Francia. |
| 3 Damas ambré. | 16 Gialla di Catalogna. | 29 — — violette. |
| 4 — dronet. | 17 Grosse noire hative. | 30 Sainte Catherine. |
| 5 — isle verte. | 18 Imperatrice. | 31 Saint Martin. |
| 6 — musqué. | 19 Massimiliani. | 32 Surpasse monsieur. |
| 7 — precoce. | 20 Mirabelle drap d'or. | 33 Tardive de chalons. |
| 8 — septembre. | 21 — violette. | 34 Vacazza. |
| 9 — rouge hatif. | 22 Mirabolani. | 35 Verdazzi. |
| 10 — vert. | 23 Monsieur. | 36 Virginialis. |
| 11 — violet. | 24 Ottomanne. | 37 Zucchetta gialla. |
| 12 De brignole. | 25 Perdrigon blanc. | 38 — imperiale. |
| 13 Dame aubert jaune. | 26 — rouge. | |

TABELLA
INDICANTE IL PREZZO DEGLI ALBERI
FRUTTIFERI SOPRA NOMINATI
AL PEZZO

TABLEAU
DES PRIX RESPECTIFS DES ARBRES
FRUITIERS DÉNOMMÉS CI-DESSUS
À LA PIÈCE

INDICAZIONE DELLE SPECIE INDICATION DES ESPÈCES	PREZZO		PRIX	
	Ad alto fusto	Mezz' arfa	NANI. per spalliere o piramidi	NANI CESPUGLI già forti di 2 a 3 anni
Albicocchi - - - -	L. 1 —	L. o 85	L. o 75	L. 1 50
Ciliegi - - - - -	" 1 15	" o 85	" o 75	" 1 25
Peri - - - - -	" 1 25	" o 85	" o 75	" 1 —
Persici - - - - -	" o 75	" o 60	" o 50	" 1 —
— inestati s. mandorlo	" 1 25			
— inestati s. susino -	" 1 15			
Meli o Pomeri - - -	" 1 —	" o 75	" o 50	" 1 25
Susini - - - - -	" o 75	" o 60	" o 50	" 1 —

SEZIONE II.
FRUTTI DIVERSI.

Asimina triloba . . .	al P. L. 2 —
Castagno comune . . .	" 1 50
— d' innesto . . .	" 2 50
Cotogno pero . . .	" 1 —
— pomo . . .	" o 75
— di Potrasso . . .	" 1 25
— della China . . .	" 1 25
Diospiros lotus . . .	" o 75
— Kaki . . .	" 2 —
— Virginiana . . .	" 1 50
1 Fico bianco precoce . . .	" o 50
2 — dell' arpa . . .	" o 75
3 — della goccia . . .	" o 50
4 — della Madonna . . .	" o 50
5 — della resta . . .	" o 50
6 — di Napoli . . .	" 1 —
7 — di Versailles . . .	" 1 —
8 — d'oro o d'Amburgo . . .	" o 75
9 — dorato . . .	" o 50
10 — Fracanzani . . .	" o 50
11 — Genovese . . .	" o 50
12 — marseillaise la grosse . . .	" 1 —
13 — muschiato . . .	" o 75
14 — nero bislungo . . .	" o 50
15 — — rotondo . . .	" o 50

SECTION II.
FRUITS DIVERS.

16 Fico padovan . . .	al P. L. o 50
17 — poulette . . .	" o 75
18 — rosso bislungo . . .	" o 50
19 — secalini rossi . . .	" 1 —
20 — — verdi . . .	" o 50
21 — verdolino . . .	" o 50
22 — vicentino . . .	" o 50
Gingiole rosso . . .	" o 75
— bianco . . .	" o 75
Lampone framboisier co- mune . . .	al C. " 6 —
— d'ogni mese . . .	" 6 —
— bianco . . .	alla D. " 2 —
1 Mandorlo comune . . .	al P. " o 75
2 — scorza tenera . . .	" 1 25
3 — detto della regina . . .	" 1 50
4 — persico . . .	" 1 —
Moro di Spagna a frutto grosso nero . . .	" 1 —
1 Nespole comune . . .	" o 50
2 — a frutto grosso . . .	" 1 —
3 — senz'osso . . .	" 1 50
1° Nocciuolo comune . . .	" o 25
detto . . .	al C. " 18 —
2 — avellana bianco . . .	al P. " o 50

3 Nocciuolo ayellana rosso al P. L. o 50	6 Ribes nero o cakis . al P. L. o 25
4 — hyzantina " o 50	detto alla D. " 2 —
5 — d'America o rostrata " o 50	Ulivo educato in vaso al P. " 1 —
6 — di Calabria " o 50	1 Uva-crespina comune " o 25
1 Pomo granato comune " o 50	detta alla D. " 2 50
2 — di malta dolce " o 75	2 — delicious al P. " o 75
3 — del libano " 1 50	3 — delight of Mary " o 75
4 — a frutto bianco " 1 50	4 — Emperor's " o 75
1 Pomo azzeruolo bianco " 1 50	5 — gialla liscia " o 75
2 — rosso " 1 50	6 — — hypsida " o 75
3 — oliveriano " 1 —	7 — grays dragon " o 75
Sorbo domestico " 1 —	8 — grossa bianca " o 75
1*Noce comune " o 50	9 — — rossa " o 75
2 — feltrina " 1 —	10 — yspida rossa " o 50
3 — monstruosa " 2 —	11 — lulla " o 75
4 — San Giovanni " 1 50	12 — midenead " o 75
5 — di Virginia " o 75	13 — musson gallien " o 75
1 Ribes rosso comune " o 25	14 — musson hercule " o 75
detto al C. " 8 —	15 — off' Emeric " o 75
2 — bianco al P. " o 25	16 — ofcotzie " o 50
detto alla D. " 3 —	17 — rba " o 50
3 — bianco grosse perle de	18 — rotunda " o 50
Hollande al P. " o 50	19 — vire " o 50
detto alla D. " 2 50	20 — Wellington Neroli " o 75
4 — grosse perle rouge al P. " o 50	21 — Williams peel " o 75
detto alla D. " 3 —	22 — Wind imperial " o 75
5 — Carneio al P. " o 50	

SEZIONE III.

VITI.

1 Aleatico di Firenze . al P. L. o 50
2 Alicante " o 50
3 Altezza bianca di cipro " o 75
4 Americana Alexandre " 1 —
5 — isabelle a frutto odo-
roso " o 50
6 — Susquehana " 1 —
7 — odoratissima " o 50
8 Barbarossa " 1 —
9 Barbera di Piemonte " o 75
10 Bianco del Reno " o 50
11 Bordò nero " o 25
detto al C. " 10 —
12 Borgogna bianco al P. " o 25
detto alla D. " 2 —
13 Borgogna nero al P. " o 25
detto alla D. " 2 —
14 Bretagne très-hatis . al P. " 1 25
15 Brunetta " 1 —
16 Calabria senz' acini " 1 —
17 Calabrese " 1 —

SECTION III.

VIGNES.

18 Caricante al P. L. 1 —
19 Candiotta " o 50
20 Cari noir " 1 —
21 Cendrine e Marengo " 1 —
22 Chasselas blanc du jura " 1 25
23 — craquau " 1 25
24 — doré de Montainbleau " o 75
25 — d'Espage " o 50
26 — noir " o 50
detto alla D. " 2 —
27 — Precocé vrt. " 2 —
28 — rose al P. " 1 —
29 — royal " 1 25
30 — violet " 1 15
31 Cionlat blanc " 1 —
32 Corbina al C. " 6 —
33 Corbinella " 6 —
34 Cornichon blanc al P. " 1 —
35 — violet " 1 5
36 Cote rotie blanc " o 5
37 — noir " o 5

38 D'oro	al P. L.	0 50	75 Moscatone rosso	al P. L.	1 —
detto	alla D.	2 —	76 Mondeuse de Savoie	"	1 —
39 Douce noire de Savoie	"	1 —	77 Nebiolo fino	"	1 —
40 Forcellana	al P.	50	78 Negrara	"	0 50
41 Friulara	al C.	8 —	79 Nivello mascalese	"	0 75
42 Fumola rossa	al P.	50	80 — mantillato	"	0 75
43 Garganega bianca	"	50	81 Nocellara nera	"	0 75
44 — nera	"	50	82 Occhio di Pernice alla D.	"	2 —
45 Gigantea o terra promessa	"	25	83 Olivette	al P.	0 50
46 Gerolimitana	"	75	84 Ostegno	"	1 25
47 Glianaroides	"	0 75	85 Panse longue musquée	"	1 50
48 Glicopati	"	0 75	86 Passule blanche	"	1 —
49 Gros gouet	"	0 50	87 Persane	"	0 50
50 Grosse perle rouge	"	1 —	88 Petit chardonnay	"	1 —
51 Inzolia imperiale	"	1 —	89 Piccolit	"	0 25
52 — nera	"	0 75	detto	al C.	16 —
53 Lugiadega bianca	"	0 50	90 Pizzitella	"	0 75
54 — nera	"	0 50	91 Prusiana	"	0 75
55 Malaga le gros	"	0 75	92 Rabosa	"	0 25
56 Madere	"	1 50	detto	al C.	10 —
57 Malvasia bianca	"	1 —	93 Refosco	al P.	0 50
58 — rossa	"	0 75	detto	alla D.	2 —
59 Maraschina di Zara	"	1 —	94 Rousanne	"	2 —
60 Marsanne	"	0 50	95 Sirac	al P.	0 50
61 Marzemina nera	"	0 50	96 Suisse a trois couleurs	"	0 50
detta	al C.	10 —	97 Sultanina	"	1 50
62 — di monte	al I.	0 50	98 Saint'Antoine	"	1 —
63 — grigia	"	0 75	99 Tinturier	al C.	10 —
64 Minella bianca	"	0 50	100 Tubiano	al P.	1 —
65 — nera	"	0 50	101 Verdea del Zante	"	0 75
66 Morillon noir	"	0 50	102 Verdisse bianca alla D.	"	2 50
67 — rouge	"	1 —	103 Vernera rouge	al P.	1 —
68 Moscata bianca	"	0 50	104 Vernice	"	0 50
69 — di Spagna	"	1 —	105 Vespaia	"	0 75
70 — d'istria rossa	"	0 75	106 Vicentina	al C.	9 —
71 — nera	"	0 50	107 Viornier blanc	"	1 —
72 — rosa	"	1 —	108 Zebibo rosso	"	0 50
73 — violetta	"	1 25	109 — — — senz'acini	"	1 50
74 Moscatone bianco senz'acini	"	1 25	110 — — — bianco	"	1 50

ASSORTIMENTI
DI ALBERI DA FRUTTO E VITI.

- 1.° ASSORTIMENTO. N.° 10 Alberi da frutto, a scelta esclusiva dello Stabilimento, in albicocchi, ciliegi, peri, pomi, persici, susini, fichi, ec. per alto fusto L. 75 —
2. ASSORT. N.° 100 Alberi da frutto, nani, per isalziere „ 60 —
3. ASSORT. N.° 100 peri in 50 varietà tutti nani belle migliori qualità „ 60 —

ASSORTIMENTS
DA ARBRES A FRUITIERS, ET VIGNES.

- 1.° ASSORTIMENTS. N.° 100 arbres a fruits, au choix exclusif de l'établissement, en abricots, cerisier, poiriers, pommiers, cognassiers, pruniers, et fighiers tous a haute tige. Pour L. 75 —
- 2.° ASSORT. N.° 100 arbres a fruits nains pour espaliers „ 60 —
- 3.° ASSORT. N.° 100 poiriers en 50 variétés tous nains des meilleures qualités „ 60 —

4.º Assort. N.º 100 viti in 40 varietà distinte due a tre per sorte	L. 20 —
5.º Assort. N.º 100 viti in 25 varietà tutte da mensa tre a 5 per sorte	„ 30 —
6.º Assort. N.º 100 viti tutte da vini in sole 20 varietà 4 a 6 per sorte	„ 15 —

4.me Assort. N.º 100 vigne en 40 variétés bien distinctes 2 a 3 par chacunes	L. 20 —
5.me Assort. N. 100 vigne en 25 variétés toutes pour table 3 a 5 par chaque	„ 30 —
6.me Assort. N. 100 vigne toutes pour vins en 20 variétés de 4 a 6 par chaque	„ 15 —

II. DIVISIONE

ALBERI D'ORNAMENTO E DI UTILITA' PER ALTO FUSTO A FOGLIE CADUCHE.

1 Acer campestre . . . al P. L.	o 30
2 — cordifolium	1 50
3 — Dissectum	1 50
4 — monspessullanum	1 —
5 — negundo	2 50
6 — laciniatum	1 —
7 — platanoides	1 —
8 — pseudo platanus	o 75
9 — — foliis variegatis	1 —
10 — — jaspideus	1 —
11 — — rubrum	1 —
12 — — saccharinum	1 —
13 — — sanguineum	1 25
14 — — tataricum	1 50
1 Aesculus hypocaustus	1 —
detto al C.	75 —
2 — — flore rubro . . . al P.	1 25
3 — — foliis variegatis	1 —
Ailanthus glandulosa	o 50
detto al C.	40 —
Amygdalus persica flore pleno al P.	o 75
Betula alba	1 —
— populifolia	1 —
Bignonia catalpa	o 50
detta al C.	40 —
Broussonetia papyrifera	50 —
— — foemina . . . al P.	o 75
— — cucullata	1 —
Caria ulvaeformis	1 —
Celtis australis	o 50
— occidentalis	o 50
1 Diospiros lotus	o 75
2 — Kaki	1 50
3 — lucida	1 50
4 — virginiana	1 25

II. DIVISION

ARBRES D'ORNEMENT ET D'UTILITÉ A' FEUILLES CADUQUES POUR HAUTE TIGE.

1 Fagus americana . . . al P. L.	2 —
2 — sylvatica	1 —
3 — castaneifolia	2 —
4 — — asplenifolia	2 50
5 — — cristata	2 —
6 — — pendula	2 50
7 — — purpurea	2 50
1 Fraxinus acuminata	1 —
2 — americana	1 —
3 — atrovirens	1 —
4 — aurea	1 —
5 — caroliniana	1 —
6 — jaspidea	1 —
7 — juglandifolia	1 —
8 — excelsior	1 —
9 — — foliis variegatis	1 50
10 — — pendula	1 50
11 — glauca	1 —
12 — lenticifolia	1 —
13 — monophylla	1 —
14 — novae angliae	1 —
15 — pumila o nana	1 —
16 — quadrangulata	1 —
17 — sambucifolia	1 —
18 — tomentosa	1 —
19 — ornus	o 50
1 Gleditschia caspica	1 50
2 — horrida	1 —
3 — triacanthos	o 50
4 — inermis	o 75
Gymnocladus canadensis	1 —
1 Juglans regia, nocce comune al C.	40 —
2 — macrocarpa . . . al P.	1 50
3 — nigra, o virginia	o 75

4	Juglans noce feltrina a guccia tenera . . .	al P. L.	1 25	Quercus rubra . . .	al P. L.	2 50
5	— pacan . . .	"	1 50	— robur . . .	"	0 50
6	— olivaeformis . . .	"	1 —	1 Robinia-pseudo accacia . . .	"	0 50
7	— serotina, noce di san Giovanni . . .	"	1 50	2 — crispa . . .	"	0 75
	Larix Europea . . .	"	1 50	3 — inermis . . .	"	0 75
	Liquidambar styraciflua . . .	"	2 —	4 — fastigiata . . .	"	0 75
1	Liriodendrum tulipifera . . .	"	1 50	5 — foliis argenteis . . .	"	0 75
2	— — flava . . .	"	3 —	6 — gigantea . . .	"	0 75
3	— — integrifolia . . .	"	3 —	7 — microphylla . . .	"	0 75
	Maclura aurantiaca . . .	"	2 —	8 — monstrosa . . .	"	0 75
	Melia azedarach . . .	"	1 —	9 — sophoraefolia . . .	"	0 75
	Mimosa julibrisin . . .	"	1 —	10 — subdecandra o salicifolia . . .	"	0 75
	Morus alba, gelso comune di 3 anni . . .	al C.	45 —	11 — spectabilis . . .	"	0 75
	— — d'innesto a foglia giazza 3 anni . . .	"	75 —	12 — viscosa . . .	"	0 75
	— — d'innesto a foglia limoncina 3 anni . . .	"	75 —	13 — umbraculifera o metis- — detta alta 2 metri . . .	"	1 25
	— — simili d'innesto d'un anno . . .	"	20 —	— detta alta 3 metri . . .	"	2 —
	— — di Calabria . . .	"	30 —	— detta alta 4 metri . . .	"	3 —
	— morettiana di 3 anni . . .	"	50 —	1 Salix annularis . . .	"	0 75
	— cucullata o delle filippine di 3 anni . . .	"	75 —	2 — argentea . . .	"	0 50
	— detto di 2 anni . . .	"	18 —	3 — acuminata foliis variegatis . . .	"	0 50
	— detto di un anno . . .	"	10 —	4 — babilonica (vulgo salice piangente) . . .	"	0 50
	— giganteo . . .	al P.	1 —	5 — — crispa . . .	"	0 75
	— piramidale . . .	"	1 —	Sophora japonica . . .	"	0 75
	— costantinopolitana o nana . . .	"	1 —	— foliis variegatis . . .	"	1 25
	— nervosa . . .	"	1 —	— pendula . . .	"	2 50
	— hybridò delle filippine 3 anni . . .	al C.	60 —	1 Sorbus americana . . .	"	1 —
	Platanus occidentalis . . .	"	75 —	2 — aucuparia . . .	"	1 —
	— orientalis . . .	al P.	1 —	3 — domestica . . .	"	1 —
	Paulownia imperialis . . .	"	2 —	4 — intermedia . . .	"	1 —
	— detta alto 2 metri . . .	"	4 —	Sterculia platanifolia . . .	"	2 —
	— detta alto 3 a 4 metri . . .	"	6 —	1 Tilia americana . . .	"	1 25
	Populus alba . . .	"	0 50	2 — argentea . . .	"	1 25
	— balsamifera . . .	"	0 75	3 — corallina . . .	"	1 —
	— caroliniana . . .	"	0 75	4 — glabra . . .	"	1 25
	— nigra . . .	"	0 40	5 — hollandica . . .	"	1 —
	— pyramidalis . . .	al C.	50 —	6 — Europaea . . .	"	1 —
	— tremula . . .	al P.	0 50	— detta . . .	al C.	90 —
	— virginica . . .	"	0 75	1 Ulmus americana . . .	al P.	0 75
	Quercus alba . . .	"	2 —	2 — campestris . . .	"	0 50
	— ambigua . . .	"	2 —	3 — crenata . . .	"	1 —
	— cocinea . . .	"	2 —	4 — crispa . . .	"	1 —
	— macrocarpa . . .	"	2 50	5 — foliis variegatis . . .	"	2 50
	— prinus o tomentosa . . .	"	2 —	6 — macrophylla . . .	"	1 —
	— pyramidalis . . .	"	2 —	7 — oxoniensis . . .	"	1 —
				8 — pendula . . .	"	2 50
				9 — pyramidalis . . .	"	1 —
				Virgilia lutea . . .	"	2 50
				Zanthoxylon fraxineum . . .	"	0 75

Un assortimento di 100 alberi
d'ornamento qui sopra no-
minati per alto fusto in 40
specie o varietà, 2 a 3 per
sorte . . . L. 65 —

Un assortiment de 100 arbres
d'ornement pour haute ti-
ge ci-dessus denommés en
40 espèces ou variétés, 2 a
trois par chacune . . . L. 65 —

III. DIVISIONE

ARBUSTI ED ARBOSCELLI D'ORNAMENTO A FOGLIE CADUCHE.

Adelia acidoton . . . al P. L.	1 50
— ligustrina . . . " "	1 50
Asimina triloba . . . " "	2 —
1 Aesculus pavia discolor . . . " "	1 50
2 — — macrostachia . . . " "	0 50
3 — — nana . . . " "	1 50
4 — — oioensis . . . " "	1 50
5 — — rubra . . . " "	1 25
Amorpha fragrans . . . " "	0 50
detta . . . al C.	20 —
— nana . . . al P.	0 50
— frutticosa . . . " "	0 50
— lewisii . . . " "	0 50
Amygdalus persica flore	
pleno . . . " "	0 75
— pumila flore pleno . . . " "	0 50
— nana . . . " "	0 75
Aralia spinosa . . . " "	1 50
Berberis cretica . . . " "	0 50
— sinensis . . . " "	0 75
— vulgaris . . . " "	0 75
— — foliis purpureis . . . " "	1 50
— — fructu violaceo . . . " "	1 50
Calycarpus americana . . . " "	1 —
Calycanthus precox . . . " "	1 —
— — grandiflorus . . . " "	1 50
— floridus . . . " "	1 50
— — laevigatus . . . " "	1 50
Cephalanthus occidentalis . . . " "	1 50
Carpinus betulus . . . al C.	3 50
Cercis siliquastrum . . . al P.	0 50
— — flore carneo . . . " "	1 —
Chionanthus virginiana . . . " "	1 50
Corchorus japonica . . . " "	0 50
detto . . . alla D.	3 —
Cornus alba . . . al P.	0 25
— — foliis variegatis . . . " "	1 50
— americana . . . " "	0 50
Coriaria myrthifolia . . . " "	0 50
Coryllus purpurea . . . " "	2 —
Ceanothus americana . . . " "	1 50

III. DIVISION

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES.

1 Crataegus acerifoliis . . . al P. L.	1 —
2 — apifoliis . . . " "	0 75
3 — arbutifoliis . . . " "	1 —
4 — caroliniana . . . " "	1 —
5 — coccinea . . . " "	1 —
6 — cordata . . . " "	1 —
7 — crux galli . . . " "	0 75
8 — linearis . . . " "	1 —
9 — elliptica . . . " "	1 25
10 — excelsa . . . " "	1 —
11 — glandulosa . . . " "	1 25
12 — latifolia . . . " "	1 —
13 — lucida . . . " "	1 —
14 — mexicana . . . " "	1 —
15 — nigra . . . " "	1 —
16 — orientalis . . . " "	1 —
17 — oxiantha flore pleno . . . " "	1 —
18 — — flore rubro . . . " "	1 —
19 — — foliis variegatis . . . " "	1 50
20 — pyracantha . . . " "	1 —
21 — salicifolia . . . " "	1 —
22 — spicata . . . " "	1 —
23 — tanacetifolia . . . " "	1 —
24 — tomentosa . . . " "	1 —
Coluttea arborescens . . . " "	0 25
detta . . . al C.	16 —
Cytisus laburnum . . . al P.	0 25
detto . . . al C.	12 —
Cydonia chinensis . . . al P.	1 —
Daphne mezereum . . . " "	0 50
Deutzia scabra . . . " "	0 50
— undulata . . . " "	1 50
Daubentonia tripetii . . . " "	6 —
Diervilla canadensis . . . " "	1 50
— lutea . . . " "	1 50
Eleagnus latifolia . . . " "	0 50
Evonimus americanus . . . " "	1 50
— — angustifolius . . . " "	1 50
— europaeus . . . " "	0 25
— — fructu albo . . . " "	1 50
— latifolius . . . " "	1 50

Evonimus nepalensis	al P. L.	1 50	13 Magnolia umbrellæ .	al P. L.	3 —
— verrucosus .	—	1 50	14 — yulans .	—	3 —
— macrophylla .	—	1 50	Malus spectabilis fl. pl.	—	1 —
Fontanesia philliracoides .	—	1 —	— baccata .	—	1 —
Genista spartium juncea .	—	0 50	— siberiæ .	—	1 —
— flore pleno .	—	2 50	Nandina domestica .	—	1 50
Glycine frutescens .	—	1 —	Pæonia arborea .	—	2 —
— sinensis .	—	2 50	— detta da flore .	—	5 —
— rosea .	—	2 50	— odorata .	—	6 —
Halesia tetraptera .	—	2 50	— papaveracea .	—	4 —
Hibiscus syriacus (volgo			Periploca græca .	—	1 —
alta) .	al C.	1 50	Philadelphus coronarius .	—	0 25
— fl. pl. albo .	al P.	0 25	— naus .	—	0 50
— fl. pl. rubro .	—	0 25	— semipleno .	—	0 75
— fl. pl. variegato .	—	0 25	— grandiflorus .	—	0 75
— fl. pl. detti .	al C.	10 —	— inodorus .	—	0 75
Hidrængea arborescens al P.	—	1 —	Pistæchia terebint .	—	1 —
— quercifolia .	—	1 50	— vera n. e foem. .	—	2 —
Hippophae rhamnoides .	—	1 —	Potentilla fruticosa .	—	1 —
Hypericum androsaemifolium	—	0 75	Prunus padus nigra .	—	1 —
— calycinum .	—	1 —	— rubra .	—	1 —
Jasminum fruticans .	—	0 25	— virginiæ .	—	2 —
detto .	al C.	11 —	Ptelea trifoliata .	—	0 25
— humilis .	al P.	0 75	detta .	al C.	16 —
— triumphans .	—	0 75	1 Punica granatum .	al P.	0 50
Kolreuteria panniculata .	—	0 50	detta .	al C.	25 —
Lagestroemia indica .	—	1 25	2 — flore pleno .	al P.	0 75
— lilacina .	—	1 25	detta .	al C.	50 —
detta .	alla D.	10 —	3 — flore albo .	al P.	1 50
Laurus benzoin .	al P.	1 50	4 — flore pleno albo .	—	3 50
— sassafras .	—	3 —	5 — nana .	—	2 —
Leycesteria formosa .	—	1 50	6 — prolifera .	—	0 75
Licium afrum .	—	1 —	Pyrus amygdaliformis .	—	1 25
Ligustrum vulgare .	—	0 25	— eleagnifolia .	—	1 25
— fructu albo .	—	1 50	— japonica flore rubro .	—	1 75
Lonicera japonica .	—	1 —	— flore albo .	—	2 50
— purpurea .	—	1 —	— semipleno .	—	2 50
— tatarica .	—	0 75	— pulveria .	—	1 25
— xilosteon .	—	0 50	— salicifolia .	—	1 25
— caprifolium .	al C.	12 —	— sylvestris foliis variegatis .	—	1 50
1 Magnolia acuminata al P.	—	3 —	— viscosa .	—	1 —
2 — auriculata .	—	5 —	Ramnus frangula .	—	0 50
3 — cordata .	—	3 —	1 Rhus coriaria .	—	0 50
4 — discolor, o purpurea .	—	2 —	2 — cotinus .	—	0 50
5 — glauca .	—	2 —	3 — typhina .	—	0 50
6 — semipleno .	—	3 50	1 Ribes acerifolia .	—	0 50
7 — gracilis .	—	5 —	2 — aureum .	—	0 50
8 — macrophylla .	—	14 —	3 — palmatum .	—	0 50
9 — maxima .	—	4 —	4 — pensylvanicum .	—	1 —
10 — morterii .	—	6 —	5 — sanguineum .	—	1 —
11 — soulangiana .	—	6 50	6 — recurvatum .	—	0 25
12 — thompsoniana .	—	4 —	7 — nigrum .	—	0 25

Robinia caragana . . . al P. L.	1 —	Syringa vulgaris . . . al P. L.	0 50
— chamlagu . . . - „	1 50	— grandiflorus . . . - „	0 75
— halodendron . . . - „	1 50	— flore albo . . . - „	0 50
— hypsida . . . - „	0 75	— purpureus o Charle X . . .	1 50
— metis nana . . . - „	0 75	— fulgens . . . - „	1 50
— tortuosa . . . - „	1 —	— speciosus . . . - „	1 50
Rubus fruticosus fl. pleno . . .	1 —	— persica . . . - „	0 25
— rosaeifolius fl. pleno . . .	1 —	— laciniata . . . - „	0 25
Sambucus nigra . . . - „	0 50	Symphoricarpos fructo albo . . .	0 50
— — laciniata . . . - „	0 75	— racemosus . . . - „	0 25
— — rotundifolia . . . - „	0 75	— — foliis variegatis . . . - „	1 —
— fructu albo . . . - „	0 50	Tamarix gallica . . . - „	0 50
— racemosus . . . - „	0 75	— germanica . . . - „	0 50
Sapindus saponaria . . . - „	1 50	Viburnum bullatus . . . - „	1 50
Spiraea crenata . . . - „	0 50	— lantana . . . - „	0 50
— hypericifolia . . . - „	1 —	— opulus . . . - „	0 25
— opulifolia . . . - „	0 50	— — sterilis (palla di neve) . . .	0 75
— salicifolia . . . - „	0 50	— pyrifolium . . . - „	1 50
Staphyllea pinnata . . . - „	0 50	Vitex agus castus . . . - „	1 —
— trifoliata . . . - „	1 —	— — incisa . . . - „	1 50
Styrax officinalis . . . - „	1 —		

Assortimento di 100 arboscelli
ed arbusti qui sopra nomi-
nati in 40 specie o varietà,
2 a 4 per sorte . . . L. 25 —

Assortiment de 100 arbustes ou
arbrisseaux ci-dessus denom-
més en 40 espèces ou varié-
tés, 2 a 4 par chacune . . . L. 25 —

IV. DIVISIONE

ALBERI ED ARBUSTI
SEMPRE VERDI DI PIENA TERRA
EDUCATI IN VASO.

Abies americana alba . . . al P. L.	2 —
detta alta 1 metro . . . - „	3 50
— — nigra . . . - „	2 —
detta alta 1 metro . . . - „	3 50
— coerulesca . . . - „	2 50
— balzarnea . . . - „	2 —
— canadensis . . . - „	2 50
— picea . . . - „	1 —
detta alta 1 metro . . . - „	2 50
— taxifolia . . . - „	1 50
Arbutus unedo . . . - „	1 25
Aukuba japonica . . . - „	1 —
detta fortissima . . . - „	2 —
Buddleia globosa . . . - „	1 25
— salvifolia . . . - „	1 25
Buxus angustifolia . . . - „	1 25
— arborescens . . . - „	1 —
— foliis aureo variegatis . . . - „	1 25
— foliis argenteo variegatis . . . - „	1 25
— pumila . . . - „	1 —

IV. DIVISION

ARBRES ET ARBUSTES
TOUJOURS VERTS DE PLEINE
TERRE ÉLEVÉS EN POTS.

Ceanothus africanus . . . al P. L.	1 50
Cneorum tricocum . . . - „	1 25
Cotoneaster buxifolia . . . - „	2 50
— microphylla . . . - „	1 50
Crataegus glabra . . . - „	2 —
detto fortissimo . . . - „	3 50
Cupressus pyramidalis . . . - „	1 50
detto alto 1 metro e 50 cent. . .	3 50
— horizontalis . . . - „	1 25
detto alto 1 metro e 50 cent. . .	3 50
— pendula . . . - „	2 —
— thuoides . . . - „	2 —
— tournefortii . . . - „	2 —
Daphne laureola . . . - „	1 —
Ephedra distachia . . . - „	1 —
Evonimus americana . . . - „	1 50
— japonica . . . - „	1 —
— — foliis argenteo variegatis . . .	1 —
detti piante forti . . . - „	2 50
— — foliis aureo variegatis . . .	2 —

<i>Hedera foliis variegatis</i> al P. L.	0 75	<i>Phillyraea angustifolia</i> al P. L.	2 —
<i>Ilex aquifolium</i>	1 —	— <i>media</i>	2 —
— <i>argenteo variegatis</i>	2 50	1 <i>Pinus austriaca</i>	2 —
— <i>aureo variegatis</i>	2 50	2 — <i>banksia</i>	3 —
— <i>balearica</i>	2 50	3 — <i>canariensis</i>	4 50
— <i>ferox</i>	2 50	4 — <i>cembra</i>	3 —
— <i>foliis variegatis</i>	3 —	5 — <i>columbaria, vel arrau-</i>	
— <i>seratum</i>	2 50	— <i>caria excelsa, alto 3</i>	
— <i>cassine</i>	1 50	— <i>metri</i>	100 —
<i>Jasminum revolutum</i>	1 50	6 — <i>halepensis</i>	2 —
<i>Juniperus communis</i>	1 50	7 — <i>inops</i>	2 —
— <i>oxicedrus</i>	2 50	8 — <i>imbricata, vel arrau-</i>	
— <i>phoenicea</i>	2 50	— <i>caria imbricata.</i>	8 —
— <i>sabina</i>	1 50	9 — <i>lanceolata, vel cunnin-</i>	
— <i>foliis variegatis</i>	2 50	— <i>ghamia sinensis</i>	2 —
— <i>thurifera</i>	2 —	— <i>detto alto 1 metro</i>	3 50
— <i>virginiana</i>	1 50	10 — <i>laricis</i>	2 50
detto alto 1 metro e 50		11 — <i>marittima</i>	2 50
centimetri	3 —	12 — <i>maior</i>	2 50
<i>Larix cedrus</i>	2 —	13 — <i>mitis</i>	2 50
detto alto 1 metro	6 —	14 — <i>mughus</i>	2 —
<i>Laurus nobilis</i>	1 —	15 — <i>ocarpa</i>	2 50
— <i>foliis variegatis</i>	2 50	16 — <i>palustris</i>	6 —
— <i>flore pleno</i>	2 —	17 — <i>pendula</i>	2 50
— <i>salicifolia</i>	2 —	18 — <i>pinca</i>	2 —
— <i>tomentosa</i>	2 —	— <i>detto alto 1 metro</i>	3 —
— <i>prunus cerasus</i>	1 —	19 — <i>pineaster</i>	2 —
— <i>foliis variegatis</i>	2 —	20 — <i>pumilio</i>	2 —
<i>Licium japonicum</i>	1 —	21 — <i>rigaensis</i>	1 50
<i>Ligustrum japonicum</i>	1 50	— <i>detto alto 1 metro e 50</i>	
1 <i>Magnolia grandiflora</i>	1 50	— <i>centimetri</i>	3 50
detta alta 2 metri e 50		22 — <i>romanae</i>	2 —
centimetri	20 —	23 — <i>strobis</i>	2 —
2 — <i>praecox</i>	2 50	— <i>detto alto 1 metro e 50</i>	
3 — <i>angustifolia</i>	2 50	— <i>centimetri</i>	4 —
4 — <i>canaliculata</i>	3 —	24 — <i>sylvestris</i>	1 50
5 — <i>mayardiens</i>	3 —	— <i>detto alto 1 metro e 50</i>	
6 — <i>oxoniensis</i>	2 50	— <i>centimetri</i>	3 —
7 — <i>rotundifolia</i>	3 —	25 — <i>thoeda</i>	4 —
8 — <i>stricta</i>	3 —	26 — <i>variabilis</i>	2 50
9 — <i>undulata</i>	3 —	<i>Pistachia lentiscus.</i>	2 50
10 — <i>fuscata</i>	3 —	<i>Prunus lusitanica</i>	2 50
11 — <i>pumila</i>	3 —	— <i>coroliniana</i>	3 50
<i>Mahonia aquifolium</i>	2 50	<i>Pitosporum sinense.</i>	1 50
— <i>repens</i>	2 50	<i>Quercus ilex</i>	1 50
<i>Medicago arborea</i>	1 —	— <i>coccifera</i>	2 50
<i>Mespilus japonica</i>	2 —	<i>Raphiolepis indica</i>	2 50
detto alto 1 metro	4 —	— <i>rubra</i>	2 50
<i>Myrsine africana</i>	1 50	<i>Ramnus alaternus</i>	1 50
<i>Nerium oleander fl. pl.</i>	1 50	— <i>foliis argenteo va-</i>	
— <i>fl. pl. variegatis</i>	2 50	— <i>riegatis</i>	3 —
<i>Olea europea</i>	1 50	— <i>hybridum</i>	2 —
— <i>fragrans</i>	2 —	<i>Rosmarinus officinalis</i>	0 50

Ruscus aculeatus	al P. L.	1 —
— racemosus	"	1 —
Salvia officinalis	"	0 50
Smilax salsaparilla	"	1 —
1 Taxus baccata	"	1 25
2 — elongata	"	3 —
3 — hybernica	"	2 —
4 — macrophylla	"	2 —
1 Thuja articulata	"	2 50
2 — occidentalis	"	1 50
3 — orientalis alta 1 metro	"	0 25
detta	al C.	16 —

Assortimento di 100 piante sempre verdi in 50 specie o varietà qui sopra nominate, una a tre per sorte L. 150 —

V. DIVISIONE

ROSE
D' UNA SOLA FIORITURA.

SEZIONE I.

1 Rosa acates prolifera	al P. L.	1 50
2 — archiduc Antoine	"	1 —
3 — Charles	"	1 —
4 — Louis	"	1 50
5 — ardoisée	"	1 50
6 — arriziata rosea	"	1 50
7 — banksiana alba	"	1 50
8 — lutea	"	1 50
9 — belle Julie	"	1 50
10 — Louise	"	1 —
11 — bicolor o punicea	"	1 —
12 — bifera alba	"	2 —
13 — bipartita nova	"	2 —
14 — bonafous	"	1 50
15 — bonapantia maior	"	2 —
16 — minor	"	2 —
17 — bottari	"	1 50
18 — bracteata	"	1 —
19 — fl. plenissimo	"	1 50
20 — burgundica fl. roseo	"	1 50
21 — fl. rubro	"	1 50
22 — carnea maxima	"	1 50
23 — minima	"	1 50
24 — cedo nulli	"	1 50
25 — centifolia	"	1 —
26 — carnea	"	1 50
27 — cristata	"	2 —
28 — minima	"	1 50

Thymus vulgaris	al P. L.	1 —
Ulex europaeus	"	1 —
Viburnum tinus	"	1 50
— foliis variegatis	"	2 50
— lucidum	"	1 50
— sinense	"	1 50
Vinca maior	"	0 25
— minor	"	0 25
— foliis variegatis	"	1 —
Yucca aloecifolia	"	2 50
— gloriosa	"	1 50

Assortiment de 100 plantes toujours vertes en 50 espèces ou variétés ci dessus dénomées, une à trois par chacune L. 150 —

V. DIVISION

ROSES
D' UNE SEULE FLEURAIISON.

SECTION I.

29 Rosa centifolia multiflora	al P. L.	2 —
30 — pictorum	"	2 —
31 — prolifera	"	2 —
32 — chinensis spinosissima	"	1 —
33 — clementina grandifl.	"	2 —
34 — coelesti alba	"	1 25
35 — coerulea hollandica	"	2 —
36 — colonel Mazas	"	1 50
37 — comte Labau	"	1 50
38 — Roma	"	1 50
39 — comtesse Michieli	"	1 —
40 — confucius	"	1 —
41 — coupe d' hocbée	"	1 50
42 — cremosina	"	2 —
43 — crispa	"	1 50
44 — damascena	"	1 —
45 — Diana anglica	"	1 50
46 — Duc de Nemours	"	1 50
47 — d' Orleans	"	2 —
48 — duchesse de Parme	"	2 —
49 — eglanteria fl. pl. albo	"	1 50
50 — ex albo rubra	"	2 —
51 — fênelon	"	1 50
52 — ferruginea hollandica	"	2 —
53 — gallica	"	1 —
54 — nova	"	1 50
55 — grand cels.	"	2 —

56	Rosa grande Josephine al P. L.	2	—	106	Rosa muscosa anemone-				
57	— hybrida beauté ten-				flora	al P. L.	1	50	
	dre	1	50	107	— blanc unique		2	—	
58	— — belle Judithe	1	50	108	— carnea		2	—	
59	— — Casoretti	1	—	109	— cramoisie		2	—	
60	— — de la floride	1	—	110	— de la flèche		2	—	
61	— — glaucophylla	1	—	111	— pomponia		2	50	
62	— — maffei	1	—	112	— rubra plena		1	50	
63	— — maior	1	—	113	— niobe		1	50	
64	— — merati	1	—	114	— nouvelle prolifère		2	—	
65	— — pallagi	2	—	115	— obscura o damaschi-				
66	— — varians	1	—		na		0	50	
67	— imperatore de mori	2	—	116	— paeonia grandiflora		2	—	
68	— incomparabilis	1	—	117	— papaveracea		1	50	
69	— — inermis	1	50	118	— pompadoura grandi-				
70	— — kotzebue	1	—		flora		1	50	
71	— — la belle de Visapour	1	50	119	— portlandica nova		2	—	
72	— — la boulotte	1	50	120	— proserpine		1	50	
73	— — la negresse	1	50	121	— quintinie		1	—	
74	— — lodoniska	2	—	122	— rafacliana		1	50	
75	— — londonprides	1	50	123	— regia, o reale nova,				
76	— — Louis Philippe	2	—		sempre fiorente		2	—	
77	— — Louis XVIII	2	—	124	— — holosericea		2	—	
78	— — lord Grey	1	50	125	— renoncule elegaute		2	—	
79	— — lucida	1	50	126	— — splendens		2	—	
80	— — lutea simplex	1	—	127	— rossi prolifera		2	—	
81	— — madame Genlis	1	50	128	— saccomani		1	50	
82	— — mayrargues	1	50	129	— scotica double blusch		1	50	
83	— — morell	2	—	130	— — mistriss campbell		1	—	
84	— — magna palustris	1	50	131	— spallanzani		1	50	
85	— — marechal Bertrand	1	—	132	— seraphine		1	50	
86	— — metastosiana	1	—	133	— splendens		1	50	
87	— — marmorea	2	—	134	— spiralis		1	50	
88	— — meldensis	1	—	135	— sulphurea fl. pl.		2	—	
89	— — mexicana aurantiaca	2	—	136	— sultan Mahmoud		1	—	
90	— — bicolor	2	—	137	— thouiniana		1	50	
91	— — microphylla	1	—	138	— triomphe d'Alger		1	50	
92	— — fl. plenissimo	2	—	139	— — d'Angers		2	—	
93	— — miniata hollandica	2	—	140	— turbinata		0	75	
94	— — multifi. japonica ro-			141	— — unique panachée		2	—	
	sea	0	50	142	— vandalis obscuritas		1	50	
95	— — coccinea	0	50	143	— variegata		1	50	
96	— — crispa	1	50	144	— vibertiana		1	50	
97	— — elegans	1	—	145	— vilmorina		1	50	
98	— — miniata	1	50	146	— violacea grandiflora		1	50	
99	— — odorata	1	—	147	— violette belgeque		1	50	
100	— — purpurea	1	—	148	— — vita Treves		1	—	
101	— — splendens	0	50	149	— — veuve du Malabar		1	50	
102	— — varians	1	50	150	— — voltaire		1	50	
103	— — veneta	1	—	151	— — volcan		1	50	
104	— — muscosa alba perpe-			152	— — yorksia		1	50	
	tua	2	—	153	— — zephyrine		2	—	
105	— — a feuilles de sauge	2	—						

SEZIONE II.

ROSE DI CONTINUA FIORITURA,
DEL BENGAL, NOÏSETTE E THEA.

1	Rosa bengalensis	al P. L.	o 50
2	— achillei	"	1
3	— alba plena	"	1
4	— attala	"	1
5	— ancinating	"	o 50
6	— belle chinoise	"	1
7	— blanda	"	1
8	— bella traversi	"	2
9	— belle sans flatterie	"	1
10	— bichonia	"	o 50
11	— bicolor fragrans	"	1
12	— borbonica	"	1
13	— boudense	"	1
14	— bullata violacea	"	1
15	— centifolia	"	1
16	— — undulata	"	1
17	— carnea crispa	"	1
18	— cerasicoloris	"	1
19	— champenoia	"	1
20	— clark	"	1
21	— cloris	"	1
22	— comtesse de Fresnel	"	1
23	— — d'Orloff	"	1
24	— compacta	"	1
25	— corymbosa	"	1
26	— crepata	"	1
27	— Danae	"	1
28	— Dessaix	"	1
29	— Duchesne	"	1
30	— eblouissante	"	1
31	— formosa	"	1
32	— fragrans	"	1
33	— hortense	"	1
34	— klier	"	1
35	— indica maior	"	1
36	— la Charmante	"	1
37	— la bizarre	"	1
38	— la Taglioni	"	1
39	— l'heremite	"	1
40	— lilacina	"	1
41	— la boinet	"	1
42	— latea vel macro- phylla	"	2 50
43	— — magnifiqua coeur vert	"	1 50
44	— Marie Therese	"	1
45	— marylandica	"	1
46	— miaulis	"	1

SECTION II.

ROSES DE CONTINUELLE FLEURAIION,
DU BÉNGAL, NOÏSETTE ET THE.

47	Rosa bengalensis nodoe- tiensis	al P. L.	1
48	— — monstrosa purpu- rea	"	1
49	— — violacea	"	1
50	— — moscova	"	1
51	— — moscata fl. pleno	"	1
52	— — pomponia	"	1
53	— — Louis Philippe	"	1
54	— — cramoisie	"	1
55	— — pallida monstrosa	"	1
56	— — purpurea	"	1
57	— — purpureascens	"	1
58	— — splendens	"	1
59	— — stevensi	"	1
60	— — speciosa	"	1
61	— — sevestre	"	1
62	— — unica	"	1
63	— — undulata	"	1
64	— — ypsilanti	"	1
65	— — noisette semper flo- rens	"	1
66	— — alba flavescens	"	1
67	— — azelie	"	1
68	— — blanc carné	"	1
69	— — bonquainville	"	1
70	— — carnea regularis	"	1
71	— — Cleopatra	"	1
72	— — Comuto	"	1
73	— — Configliacchi	"	1
74	— — diversiflora	"	1
75	— — Dufresnoy	"	1
76	— — Elise	"	1
77	— — Estherasiana	"	1
78	— — Fahnemberg	"	1
79	— — gracilis	"	1
80	— — la capriceuse	"	1
81	— — la chifonne	"	1
82	— — Lady Birón, o odorata	"	1 50
83	— — minor	"	1
84	— — monstrosa	"	1
85	— — mozart	"	1
86	— — moscata mira- bilis odorata	"	2
87	— — pallescens	"	1
88	— — parenta	"	1
89	— — Orsola	"	1

90	Rosa bengalensis noisette ritrosa	al P. L.	1	—
91	— — — Rossini	„	1	—
92	— — — rubra	„	1	—
93	— — — toujours belle	„	1	50
94	— — — superba odorata	„	1	50
95	— — — viganò	„	1	—
96	— — — violacea	„	1	—
97	— — — voodsii	„	1	—
98	— — — thea odora aurora	„	2	50
99	— — — Archinto	„	2	—
100	— — — alba crispa	„	2	—
101	— — — belle allemande	„	2	—
102	— — — bourbon	„	2	—
103	— — — buret	„	2	—
104	— — — chiffonnée	„	2	50
105	— — — candidissima	„	2	—
106	— — — clara silvain	„	2	—
107	— — — clarisse	„	2	—
108	— — — concheiflora	„	2	—
109	— — — eels	„	2	—
110	— — — Cypris	„	2	—
111	— — — Fany	„	2	—
112	— — — général chasse	„	2	50
113	— — — goubault	„	2	50
114	— — — governativa	„	2	—
115	— — — hardy	„	2	—
116	— — — isidore	„	2	50

NB. Si troverà delle rose inestate ad alto fusto, fra le più belle varietà, ed il prezzo sarà aumentato di 50. centesimi per ogni pianta.

ASSORTIMENTI.

N. 100	Rosai di una sola fioritura, in 100 varietà, a fiori doppi	L. 85	—
„ 100	Rosai di continua fioritura, in 100 varietà a fiori doppi	„ 75	—
„ 100	Rosai parte d'una sola fioritura, parte di continua fioritura di franco piede, in cento varietà	„ 70	—
„ 100	Rosai multiflora Japonica in 8 varietà, da 10 a 20 per sorte	„ 40	—
„ 24	Rose bengalensis thea, in 24 varietà una per sorte	„ 40	—

117	Rosa bengalensis thea hymenée	al P. L.	2	50
118	— — — lady Warem- berg	„	2	50
119	— — — lutea	„	2	50
120	— — — mauvais	„	2	50
121	— — — mad. la Valiere	„	2	—
122	— — — Varendes	„	2	—
123	— — — monstruosa	„	2	50
124	— — — nina	„	2	50
125	— — — nitida	„	2	—
126	— — — Pallavicini	„	2	—
127	— — — parente	„	2	—
128	— — — princesse Hé- lène	„	2	—
129	— — — Marie	„	2	—
130	— — — purpurescens	„	2	—
131	— — — rubra	„	2	—
132	— — — strambi	„	2	—
133	— — — straviens	„	2	—
134	— — — sophonisbe	„	2	—
135	— — — sulphurea	„	2	—
136	— — — superba nova	„	2	—
137	— — — thouis	„	2	—
138	— — — triomphe de Luxemburg	„	2	50
139	— — — Victoire Mode- ste	„	2	50

NB. On troverà des roses greffés a haute tige des plus belles, variétés dont le prix sera augmenté de 50 cent. par chaque individus.

ASSORTIMENTS.

N. 100	Rosiers d'une seule fleuraison en 100 variétés a fleurs doubles	L. 85	—
„ 100	Rosiers de continuelle fleuraison, en 100 variétés a fleurs doubles	„ 75	—
„ 100	Rosiers partie d'une seule fleuraison et partie de continuelle fleuraison, franche de pied en 100 variétés	„ 70	—
„ 100	Rosiers multiflores du Japon en 8 variétés de 10 a 20 par chacune	„ 40	—
„ 24	Rosiers beng. thea en 24 variétés une par chaque	„ 40	—

VI. DIVISIONE

VI. DIVISION

PIANTE VIVACI ERBACEE D'ORNAMENTO DI PIENA TERRA:

PLANTES VIVACE ERBACÉES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

<i>Achillea acuminata</i>	al P. L.	o 75
— <i>dentifera</i>	"	o 75
— <i>ptarmica</i>	"	o 75
— <i>millefolium</i>	"	o 50
— <i>santollina</i>	"	o 50
<i>Achira</i>	"	1 —
<i>Aconitum anthora</i>	"	o 75
— <i>emireus</i>	"	1 —
— <i>grossum</i>	"	o 75
— <i>jaquinii</i>	"	1 —
— <i>laciniatum</i>	"	1 —
— <i>lycotonum</i>	"	1 —
— <i>napellus</i>	"	1 —
— <i>pyramidale</i>	"	1 —
— <i>pyrenaicum</i>	"	o 75
— <i>strictum</i>	"	1 —
<i>Acorus calamus</i>	"	1 —
— <i>gramineus</i>	"	1 —
<i>Agapanthus umbellatus</i>	"	1 50
— <i>medius</i>	"	1 50
— <i>foliis variegatis</i>	"	2 —
<i>Agrimonia africana</i>	"	1 —
<i>Agrostemma coronaria</i>	"	o 75
— <i>fl. pleno</i>	"	1 50
<i>Anemona hepatica</i>	"	1 —
— <i>fl. roseo</i>	"	1 —
<i>Anthericum liliago</i>	"	1 —
<i>Anthirrinum maius plures</i> varietates	"	o 50
<i>Apocynum androsaemifolium</i>	"	1 —
<i>Aquileia plures varietates</i>	"	o 75
— <i>canadensis</i>	"	1 50
<i>Artemisia dracunculus</i>	"	1 —
<i>Arum dracunculus</i>	"	1 50
<i>Arundinæa colorata</i>	"	o 50
<i>Arundum donax</i>	"	o 50
— <i>foliis variegatis</i>	"	o 75
<i>Asclepias amoena</i>	"	o 75
— <i>incarnata</i>	"	1 —
— <i>nigra</i>	"	1 —
— <i>syriaca</i>	"	o 75
<i>Asphodelus luteus</i>	"	o 75
<i>Aster, quindici varietates</i>	"	o 75
<i>Astrantia maior</i>	"	1 —
<i>Betonica officinalis</i>	"	o 75
<i>Campanula media</i>	"	o 75
— <i>fl. pleno</i>	"	1 —
— <i>pericifolia</i>	"	o 50

<i>Campanula pericifolia fl.</i> pleno	al P. L.	1 —
<i>Canna indica maior</i>	"	1 —
— <i>rubrina</i>	"	1 —
<i>Chelone barbata</i>	"	1 —
<i>Clematis erecta</i>	"	1 —
— <i>flamula</i>	"	1 —
<i>Convallaria maialis</i>	"	o 50
— <i>multiflora</i>	"	o 50
<i>Coreopsis ferrulefolia</i>	"	o 50
— <i>verticillata</i>	"	o 50
<i>Crysocoma lanceolata</i>	"	o 50
— <i>linosiris</i>	"	o 75

Anthemis o Chrysanthemum.

1 — <i>admirable lilae</i>	al P. L.	1 50
2 — <i>album</i>	"	o 75
3 — <i>agemonæeflorum</i>	"	1 —
4 — <i>aureum grandiflorum</i>	"	o 75
5 — <i>minor</i>	"	o 75
6 — <i>bicolor</i>	"	1 25
7 — <i>dusii</i>	"	1 25
8 — <i>caniculatum</i>	"	1 —
9 — <i>carneum</i>	"	1 —
10 — <i>elegans</i>	"	1 50
11 — <i>coccineum</i>	"	1 —
12 — <i>comtesse of Beresford</i>	"	1 50
13 — <i>coronation</i>	"	1 50
14 — <i>delicate aone</i>	"	1 50
15 — <i>duplicate croon</i>	"	1 25
16 — <i>enchanteresse</i>	"	1 25
17 — <i>ex albo rubrum</i>	"	1 25
18 — <i>Fany Keruble</i>	"	1 50
19 — <i>flower</i>	"	1 —
20 — <i>gold vegetal</i>	"	1 50
21 — <i>goldensum</i>	"	1 —
22 — <i>graciously Lady</i>	"	1 —
23 — <i>grandiflorum</i>	"	1 —
24 — <i>hannei moon</i>	"	1 25
25 — <i>helianthes</i>	"	1 25
26 — <i>insigne</i>	"	1 —
27 — <i>large radiated heart</i>	"	1 —
28 — <i>red</i>	"	1 —
29 — <i>lady Seimour</i>	"	1 —
30 — <i>lave of Vesuve</i>	"	1 25
31 — <i>luteum marginatum</i>	"	1 —
32 — <i>marechal Soult</i>	"	1 25

33	<i>Anthemis miss. Jeanny</i>	al P. L.	1 25	<i>Hemerocalis fulva</i>	al P. L.	0 75
34	— — Nancy		1 25	— — semipleno		1 —
35	— — Sarat		1 50	— — graminæ		0 50
36	— pale jelloir		1 25	<i>Hesperida matronalis</i>		0 50
37	— parvulus, o nana		1 50	<i>Hieracium aurantiacum</i>		1 25
38	— proserpine		1 —	<i>Hibiscus palustris</i>		0 75
39	— pelliud		1 —	— — fl. albo		0 75
40	— purpurescens		1 —	— — speciosus		1 —
41	— queen victoria		1 50	<i>Horminum pyrenaicum</i>		1 —
42	— — margaret		1 25	<i>Hyssopus officinalis</i>		1 50
43	— quilld carnation		1 50	<i>Iberis semper floreus</i>		0 75
44	— — redish belloir		1 25	— — semper virens		0 75
45	— rose prolifere		1 50	<i>Iris, numero 16 varieta</i>		0 75
46	— reliance		1 —	<i>Isimachia vulgaris</i>		1 —
47	— rose floreed prolifere		1 —	<i>Lathyrus latifolius</i>		0 75
48	— salter		1 25	<i>Lobelia cardinalis</i>		1 50
49	— stellatum		1 50	— — fulgens		1 —
50	— superbum		0 75	— — syphilitica		1 —
51	— super. fl. albo		1 50	<i>Lychnis calcedonica</i>		0 50
52	— the fair-queen		1 —	— — fl. pleno		1 50
53	— transcendent		1 —	— — dioica		1 50
54	— tubiflorum		0 75	— — flos cuculi		1 —
55	— un royal		1 —	<i>Monarda punctata</i>		0 75
56	— violetta		1 —	— — didyma		1 25
57	— violaceum grandifl.		0 75	<i>Malva alcea fl. pl. plures</i>		
58	— well flaverie white		1 —	— — varietates		1 —
59	— white queen margaret		1 —	<i>Moraea sinensis</i>		0 50
60	— — Beauty		1 —	<i>Origanum onites</i>		0 50
	<i>Delphinium urceolatum</i>		1 50	<i>Orobis vernus</i>		1 —
	— — fl. pleno		2 50	<i>Paeonia alba fl. pl.</i>		2 50
	<i>Dianthus barbatus</i>		1 —	— — edulis fragrans		1 50
	— — plures varietates		1 50	— — sinbriata		1 50
	— — pulcherrimus		1 50	— — humea fl. plenis		1 50
	— — garofoli chiosotti		1 —	— — rosea fl. pleno		2 —
	— — detti calicetti		1 —	— — tenuifolia		1 50
	<i>Dictamnus albus</i>		1 —	— — withley fl. pleno		2 —
	— — fraxinifolius		1 —	<i>Pentastemum</i>		
	<i>Digitalis purpurea</i>		0 75	— — campanulatum		1 50
	— — candida		0 75	— — latifolium		1 50
	<i>Geum coccineum</i>		1 50	1 <i>Phlox acuminata</i>		1 —
	— — luteum		1 —	2 — — aspera		1 —
	<i>Hedysarum canescens</i>		1 —	3 — — autumnalis		1 —
	— — coronarium fl. albo		1 25	4 — — canadensis		1 25
	— — fl. rubro		1 —	5 — — Carolina		1 —
	<i>Helianthus decapetalus</i>		0 50	6 — — major		1 —
	— — multiflorus		0 50	7 — — chandelerii		1 —
	— — fl. pleno		0 75	8 — — decussata		1 —
	<i>Helieborus foetidus</i>		0 50	9 — — elegans variabilis		1 —
	— — niger		0 50	10 — — hybrida		1 —
	— — viridis		0 50	11 — — lystoniana		1 —
	<i>Hemerocalis alba</i>		1 25	12 — — macrophylla		1 —
	— — coerulea		0 75	13 — — maculata		1 —
	— — flava		0 50	14 — — panniculata alba		1 50

15. <i>Phlox paniculata alba</i> va- rietas	al P. L.	1 50	<i>Senecio doriae</i>	al P. L.	0 50
16 — — <i>rubra</i>	"	1 —	<i>Solidago altissima</i>	"	0 75
17 — — <i>procumbens</i>	"	1 —	— <i>canadensis</i>	"	0 75
18 — — <i>scabra alba</i>	"	1 —	— <i>lanceolata</i>	"	0 75
19 — — <i>speciosus</i>	"	1 —	— <i>latifolia</i>	"	0 75
20 — — <i>spuria alba</i>	"	1 —	— <i>virgaurea</i>	"	0 75
21 — — <i>triflora</i>	"	1 50	<i>Sophora alopecuroides</i>	"	1 —
22 — — <i>variegata</i>	"	1 50	<i>Spiraea filipendula</i>	"	0 75
23 — — <i>verticillata</i>	"	1 25	— <i>ulmaria</i>	"	0 50
24 — — <i>vernalis</i>	"	1 25	<i>Stachys pubescens</i>	"	0 50
25 — — <i>virginialis</i>	"	1 50	<i>Stipa pennata</i>	"	0 75
26 — — <i>welsii</i>	"	1 50	<i>Silphium perfoliatum</i>	"	0 75
27 — — <i>welleriana</i>	"	1 25	— <i>conatum</i>	"	0 75
<i>Plumbago europaea</i>	"	0 50	<i>Tagetes lucida</i>	"	1 50
<i>Podalyria coerulea</i>	"	1 —	<i>Tanaetum luteum</i>	"	1 —
<i>Polemonium coeruleum</i>	"	1 —	— <i>vulgare</i>	"	0 50
— <i>fl. albo</i>	"	1 —	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	"	1 —
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	"	1 50	— — <i>purpureum</i>	"	1 —
— <i>nepalensis</i>	"	1 —	— <i>sibiricum</i>	"	1 —
<i>Primula auricula plures</i> varietates	"	0 75	<i>Tradescantia virginica</i>	"	0 50
— <i>sinensis</i>	"	0 75	— — <i>flore albo</i>	"	1 —
— — <i>flore albo</i>	"	1 —	<i>Tussilago fragrans</i>	"	0 50
— <i>veris plures varietates</i>	"	0 50	<i>Valeriana alba</i>	"	1 —
<i>Ranunculus acris</i>	"	0 50	— <i>rubra</i>	"	1 —
— <i>repens fl. pleno</i>	"	0 50	<i>Veronica sibirica</i>	"	0 75
<i>Rudbeckia hirta</i>	"	1 —	— <i>spuria</i>	"	0 75
— <i>laciniata</i>	"	1 —	— <i>spicata</i>	"	0 75
<i>Salvia sclarea</i>	"	0 50	— <i>virginica</i>	"	0 75
<i>Sansevieria carnea</i>	"	0 50	— <i>Vinca maior</i>	"	0 50
<i>Saponaria rosea</i>	"	0 50	— <i>minor</i>	"	0 50
— — <i>fl. pleno</i>	"	0 75	— — <i>foliis variegatis</i>	"	1 —
<i>Scabiosa lutea</i>	"	1 —	<i>Viola odorata fl. pleno</i>	"	0 50
<i>Sedum telephium</i>	"	0 50	— <i>tricolor, plures varia-</i> <i>tes</i>	"	1 —
			<i>Zygophyllum fabago</i>	"	1 —

ASSORTIMENTI.

N. 100 Pianta vivaci di orna- mento in 100 varietà	L. 40 —
" 50 <i>Anthemis</i> o <i>Crysanthemum</i> in 50 varietà ben distinte fra i più belli	" 40 —
" 20 <i>Phlox</i> in 20 varietà uno per sorte	" 40 —

VII. DIVISIONE

PIANTE DI ARANCIERA.

<i>Abutilon bedfortianum</i>	al P. L. 2 —
— <i>striatum</i>	" 2 50
— <i>venosum</i>	" 2 50

ASSORTIMENS.

N. 100 Plantes vivace d'ornement in 100 variétés	L. 40 —
" 50 <i>Antemis</i> ou <i>Crysanthemum</i> en 50 variétés bien di- stinctes des plus beaux	" 40 —
" 20 <i>Phlox</i> en 20 variétés un par chaque	" 20 —

VII. DIVISION

PLANTE D' ORANGERIE.

<i>Acacia acanthocarpa</i>	al P. L. 2 —
— <i>angustifolia</i>	" 2 —
— <i>farnesiana</i> volgo <i>gazia</i>	" 1 50

Acacia glauca . . .	al P. L.	1 50	Bumelia licioidea . . .	al P. L.	1 25
— lophantha . . .	„	2 —	— tenax . . .	„	1 25
— sensitiva . . .	„	2 50	Burchellia capensis . . .	„	2 50
— undulata . . .	„	2 —	Catalpa articulata . . .	„	1 —
— — nova species . . .	„	2 —	— argentea . . .	„	1 50
Achras molles . . .	„	1 50	Callanchoe coccinea . . .	„	1 —
Achimenes plures varie-			Canna indica . . .	„	1 —
tates . . .	„	2 50	Calycarp americana . . .	„	1 50
Amomum zinziber . . .	„	2 —	Calceolaria bicolor . . .	„	2 —
Agapanthus umbellatus . . .	„	1 50	— rugosa . . .	„	2 —
— medius . . .	„	1 50	Casuarina torulosa . . .	„	2 —
— flore albo . . .	„	1 50	Cestrum diurnum . . .	„	2 —
— foliis variegatis . . .	„	1 50	— macrophyllum . . .	„	2 —
Acer nepalense . . .	„	2 —	— parqui . . .	„	1 50
Agave americana . . .	„	1 25	Ceanothus africanus . . .	„	1 50
— variegata . . .	„	1 25	Celastrus buxifolius . . .	„	1 50
— lörida . . .	„	2 —	— lucidus . . .	„	2 —
Aloe, 30 e più varietà . . .	„	1 25	— multiflorus . . .	„	1 50
Alstroemeria ligita . . .	„	2 —	Cératonia siliqua . . .	„	1 50
— pelegrina . . .	„	2 —	Cereus, trenta varietà di-		
Anagallis fruticosa . . .	„	1 50	stinte . . .	„	2 —
Anthyllis barba jovis . . .	„	1 50	Cistus vulgaris . . .	„	1 50
Auygosanthos flavida . . .	„	1 —	— creticus . . .	„	1 50
Arctotis arborecens . . .	„	1 50	1 Citrus aurantium acra . . .	„	1 —
Ardisia crenulata . . .	„	3 50	2 — — foliis variegatis . . .	„	3 —
Arduina bispinosa . . .	„	1 50	3 — — salicifolium . . .	„	2 —
Aristolochia altissima . . .	„	1 50	4 — — foliis variegatis . . .	„	3 —
— semper virens . . .	„	1 50	5 — — bergamium . . .	„	3 50
Arum collocazia . . .	„	1 50	6 — — hermaphrodita . . .	„	3 50
Asclepias carnea . . .	„	1 —	7 — — hystrix . . .	„	3 —
— — fl. coccineo . . .	„	2 50	8 — — limetta, o tetina . . .	„	2 —
— curassavica . . .	„	1 —	9 — — tomandarinum . . .	„	3 50
— augustifolia . . .	„	1 —	10 — — malus adam . . .	„	3 —
Aster moschatus . . .	„	2 —	11 — — mela rosa . . .	„	2 50
Baccaris halimifolia . . .	„	1 —	12 — — monstrosus . . .	„	3 —
Begonia dichotoma . . .	„	1 —	13 — — myrthifolium . . .	„	2 —
— discolor . . .	„	1 50	14 — — chinensis . . .	„	2 50
— punctata . . .	„	1 50	15 — — scadeck . . .	„	3 —
— nitida . . .	„	1 —	16 — — costatus . . .	„	3 —
Bignonia capensis . . .	„	1 50	17 — — verrucosus . . .	„	3 —
— grandiflora . . .	„	2 —	18 — — sinensis . . .	„	2 50
— pandorea . . .	„	1 50	19 — — crispiana . . .	„	2 50
Bosea jerva mora . . .	„	1 —	20 — — stricta, o baxifolius . . .	„	3 —
Budleia africana . . .	„	1 25	21 — — ulyssiponense dolce		
— americana . . .	„	2 —	di Portogallo . . .	„	3 —
— globosa . . .	„	1 —	22 — — — foliis variegatis . . .	„	4 —
— madagascariensis . . .	„	1 50	23 — — — sanguineum . . .	„	3 50
— nepalensis . . .	„	1 50	24 — — medica, volgo li-		
— salvifolia . . .	„	1 —	moni . . .	„	2 —
Bromelia caratas . . .	„	2 —	25 — — canaliculatus . . .	„	2 50
— annanas . . .	„	1 —	26 — — cardinaleco . . .	„	3 —
— detta da frutto . . .	„	6 —	27 — — coronatus . . .	„	2 50
— providentialis . . .	„	2 —	28 — — S. Domingo . . .	„	3 —

29	<i>Citrus medica dul-</i>				<i>Echium giganteum</i>	al P. L.	2	—
30	— <i>— flores rubro</i>	at P. L.	2	50	<i>Ehretia bourreria</i>		2	—
31	— <i>— incomparabilis</i>		2	—	<i>Eleagnus argenteus</i>		2	—
32	— <i>— foliis variegatis</i>		2	50	<i>Embotrium saligna</i>		2	—
33	— <i>— aureo variegatis</i>		3	—	<i>Emimeris coccinea</i>		1	50
34	— <i>— fructu sangu-</i>		3	—	— <i>— angustifolia</i>		1	50
	<i>neum</i>		3	50	<i>Epiphyllum plures varie-</i>			
35	— <i>— pulpa gialla</i>		3	—	<i>tates</i>		2	—
36	— <i>— verrucosus</i>		3	—	<i>Eriocephalus pectinatus</i>		1	50
37	— <i>— citreum, cedro</i>		3	—	1 <i>Erythrina caffra</i>		4	—
38	— <i>— asperum o del</i>		3	—	2 — <i>coralloidendrop</i>		2	—
	<i>brocco</i>		3	50	3 — <i>cristagalli laurifolia</i>		2	—
39	— <i>— cucurbitinum</i>		3	—	— <i>detta fortissima</i>		4	—
40	— <i>— digitatum</i>		3	50	4 — <i>versicolor n. sp.</i>		10	—
41	— <i>— florentinum</i>		3	50	5 — <i>herbacea</i>		2	—
42	— <i>— fructu albo</i>		3	—	<i>Escallonia crenulata</i>		2	—
43	— <i>— fructu rubro</i>		3	—	— <i>floribunda</i>		2	—
44	— <i>— multiformis biz-</i>		3	—	— <i>rubra</i>		2	—
	<i>zarria di Strà</i>		4	—	<i>Eschinanthus ramosus</i>		3	—
45	— <i>— pictorum</i>		4	50	<i>Eucalyptus salicifolia</i>		2	—
46	— <i>— peruvianum</i>		4	50	<i>Eucomis punctata</i>		1	—
47	— <i>— lunia romana</i>		5	—	— <i>undulata</i>		1	50
48	— <i>— proliferum</i>		5	—	<i>Eugenia australis</i>		1	—
49	— <i>— pyriformis</i>		3	50	— <i>laurifolia</i>		2	50
50	— <i>— minor</i>		3	50	<i>Eupatorium morisii</i>		1	—
51	— <i>— salodanum</i>		3	—	— <i>purpureum</i>		2	50
52	— <i>— obrotundum</i>		3	50	<i>Euphorbia plures varie-</i>			
	<i>Clethra arborea</i>		3	—	<i>tates</i>		2	—
	— <i>foliis variegatis</i>		3	50	<i>Fabricia laevigata</i>		2	—
	<i>Commelina angustifolia</i>		1	50	1 <i>Ficus aurantiaca</i>		2	—
	— <i>elegans</i>		2	—	2 — <i>australis</i>		1	50
	— <i>orchinoides</i>		2	—	3 — <i>bengalensis</i>		2	50
	— <i>tuberosa</i>		2	—	4 — <i>benjamina</i>		2	—
	— <i>variabilis</i>		2	—	5 — <i>capensis</i>		2	—
	<i>Cordyline viripara</i>		2	—	6 — <i>elastica</i>		2	—
	<i>Correa alba</i>		1	50	7 — <i>extipulata</i>		1	—
	<i>Cotyledon plures variet.</i>		1	50	8 — <i>glauco-philla</i>		2	—
	<i>Crassula plures variet.</i>		1	—	9 — <i>ligustrifolia</i>		2	50
	<i>Daphne collipa</i>		3	—	10 — <i>pendula</i>		2	—
	— <i>indica odora</i>		4	—	11 — <i>populnea</i>		2	50
	— <i>marginata</i>		4	50	12 — <i>rubiginosa</i>		1	—
	— <i>pontica o rubra</i>		4	—	13 — <i>saussureana</i>		3	—
	<i>Decumaria barbara</i>		1	50	14 — <i>scabra</i>		2	—
	<i>Dianella cerulea</i>		1	50	1 <i>Fuchsia adolphina</i>		2	—
	<i>Diosma ericoides</i>		2	—	2 — <i>affinis</i>		1	—
	<i>Dodonea viscosa</i>		2	—	3 — <i>— radicans</i>		2	50
	— <i>angustifolia</i>		2	—	4 — <i>atrosanguinea</i>		2	50
	<i>Doranthia plumeri</i>		2	—	5 — <i>albicans</i>		2	—
	— <i>microphylla</i>		2	—	6 — <i>bicolor</i>		2	—
	<i>Echeveria coccinea</i>		1	50	7 — <i>bluckerii</i>		2	—
	<i>Echinocactus plures va-</i>				8 — <i>chandelerii</i>		2	—
	<i>rietates</i>		4	—	9 — <i>elegans</i>		2	—
					10 — <i>chanoverii</i>		2	—

11	<i>Fuchsia coccinea</i>	al P. L.	1	—	<i>Gorteria pectinata</i>	al P. L.	1	50
12	— <i>salicifolia</i>	"	1	50	<i>Grevia occidentali</i>	"	2	—
13	— <i>cospicua arborea</i>	"	2	50	<i>Hakea florida</i>	"	2	50
14	— <i>conica</i>	"	1	50	<i>Halleria lucida</i>	"	2	—
15	— <i>corymbiflora</i>	"	1	50	<i>Heliotropium grandifl.</i>	"	1	50
16	— <i>curtisii</i>	"	1	50	— <i>peruvianum</i>	"	1	50
17	— <i>stark elegans</i>	"	2	—	<i>Hermannia disticha</i>	"	2	—
18	— <i>devorione</i>	"	2	—	<i>Hibiscus abelmosch</i>	"	2	—
19	— <i>elegans</i>	"	2	—	— <i>mutabilis</i>	"	2	—
20	— <i>superba</i>	"	2	50	— — <i>fl. pleno</i>	"	3	—
21	— <i>eruperor</i>	"	2	—	1 — <i>rosa sinensis rubra</i>	"	2	—
22	— <i>formosa elegans</i>	"	2	50	2 — — <i>fl. pl. crocata</i>	"	2	50
23	— <i>fulgens</i>	"	1	50	3 — — — <i>purpurea</i>	"	2	—
24	— <i>globosa</i>	"	2	—	4 — — — <i>lutea</i>	"	2	50
25	— <i>maior</i>	"	2	—	5 — — — <i>fl. pl. variegato</i>	"	2	50
26	— <i>grandiflora</i>	"	2	—	<i>Hydrastis canadensis</i>	"	1	50
27	— <i>igneae</i>	"	1	50	<i>Hypericum balearicum</i>	"	2	50
28	— <i>inflata fulgida</i>	"	2	50	<i>Houstonia coccinea</i>	"	2	—
29	— <i>innuncibile</i>	"	2	—	<i>Illicium anisatum</i>	"	3	—
30	— <i>king of the fuchsia</i>	"	2	50	— <i>floridanum</i>	"	3	—
31	— <i>magnifica</i>	"	2	—	1 <i>Jasminum azoricum</i>	"	2	—
32	— <i>microphylla</i>	"	1	50	2 — — <i>foliis variegatis</i>	"	2	50
33	— <i>mexicana splendens</i>	"	2	—	3 — <i>geniculatum</i>	"	2	—
34	— <i>multiflora erecta</i>	"	2	—	4 — <i>grandiflorum</i>	"	1	50
35	— <i>mutabilis</i>	"	2	—	5 — <i>heterophyllum</i>	"	2	—
36	— <i>ovalis</i>	"	1	50	6 — <i>ligustrifolium</i>	"	2	—
37	— <i>oxoniensis</i>	"	1	50	7 — <i>odoratissimum</i>	"	1	50
38	— <i>parviflora</i>	"	1	50	8 — <i>sambac</i>	"	2	—
39	— <i>racemiflora</i>	"	2	—	9 — — <i>fl. pleno</i>	"	2	—
40	— <i>rosea</i>	"	1	50	10 — — <i>monstruosum</i>	o	—	—
41	— <i>smithi magnifica</i>	"	2	50	— <i>grand duc.</i>	"	4	50
42	— <i>splendens du mexique</i>	"	2	—	11 — <i>undulatum</i>	"	2	50
43	— <i>superba</i>	"	2	—	12 — <i>mauritanum</i>	"	2	—
44	— <i>thompsoniana</i>	"	2	—	1 <i>Justitia adathoda</i>	"	1	25
45	— <i>triphylla</i>	"	2	—	2 — <i>coccinea</i>	"	2	—
46	— <i>tubiflora</i>	"	2	—	3 — <i>carnea</i>	"	2	—
47	— <i>unique</i>	"	2	—	4 — <i>hyssopifolia</i>	"	1	50
48	— <i>venus vitrix</i>	"	2	50	5 — <i>quadrifida</i>	"	3	—
49	— <i>woodsii</i>	"	2	—	6 — <i>rivinaefolia</i>	"	1	50
50	— <i>yungii</i>	"	2	—	1 <i>Lantana aculeata</i>	"	1	50
51	— — <i>superba</i>	"	2	50	2 — <i>alba</i>	"	1	50
52	— <i>yurlesii</i>	"	2	—	5 — <i>camara</i>	"	1	50
1	<i>Gardenia florida</i>	"	2	—	4 — — <i>splendens</i>	"	2	50
2	— — <i>fl. pleno</i>	"	2	—	5 — <i>involuta</i>	"	1	50
3	— — <i>grandiflora</i>	"	2	50	6 — <i>filicina</i>	"	1	50
4	— <i>latifolia</i>	"	2	50	<i>Leptospermum Jonigerum</i>	"	2	50
5	— <i>radicans</i>	"	2	—	<i>Ligustrum nepalense</i>	"	2	—
6	— <i>thumbergia</i>	"	9	50	<i>Linum triginum</i>	"	1	50
	<i>Garuga pinnata</i>	"	3	—	<i>Lippia motevidensis</i>	"	1	50
	<i>Globba nutans</i>	"	1	50	<i>Lychnis grandifl.</i>	"	1	50
	<i>Globularia salicina</i>	"	1	—	<i>Lobelia cardinalis</i>	"	2	—
	<i>Gnidia simplex</i>	"	1	50	— <i>fulgens</i>	"	1	50
	<i>Gorteria rigens</i>	"	1	50	— <i>syphilitica</i>	"	2	—

Lonicera flava . . .	al P. L.	1 —	Ologaris capensis . . .	al P. L.	2 —
— japonica . . .	" "	1 50	Opuntia, 36 varietà distin-		
Lotus jacobaeus . . .	" "	1 —	te coi loro nomi . . .	al P. L.	1 25
Magnolia fuscata . . .	" "	3 —	Ornithogallum caudatum . . .	" "	1 50
— pumila . . .	" "	3 —	— — foliis marginatum . . .	" "	2 —
Mahernia incisa . . .	" "	1 —	Passiflora alata . . .	" "	4 —
Malpigia glabra . . .	" "	2 50	— heterophylla . . .	" "	2 50
1 Mammillaria echinata . . .	" "	2 50	— lunata . . .	" "	2 —
2 — gracilis . . .	" "	2 50	— minima . . .	" "	2 —
3 — minima . . .	" "	2 50	— ocellata . . .	" "	2 —
4 — simplex . . .	" "	3 —	Panax aculeata . . .	" "	1 50
5 — suberosea . . .	" "	4 —	Pelargonium, in go varietà ben-		
6 — tenuis . . .	" "	3 —	distinte, coi loro nomi al P. L.	1 50	
Marantha rubra . . .	" "	1 —	Petunia plures varietatis . . .	" "	1 —
Melaleuca acidoton . . .	" "	2 50	Pereskia aculeata . . .	" "	1 50
— hypericifolia . . .	" "	2 50	— bleo . . .	" "	1 50
Menispermum laurifolium . . .	" "	1 25	— magnoliaefolia . . .	" "	2 —
Mimosa sensitiva . . .	" "	3 —	Phaseolus caracalla . . .	" "	2 50
Metrosideros angustifolia . . .	" "	2 —	Phyllica ericoides . . .	" "	2 —
— citrina . . .	" "	2 —	— rosmarinifolia . . .	" "	2 50
— crassifolia . . .	" "	2 —	Phlomis leonurus . . .	" "	1 50
— lophantha . . .	" "	2 —	Phoenix dactylifera . . .	" "	2 —
Mesembryanthemum, 20			Piper magnoliaefolia . . .	" "	1 —
varietà distinte coi lo-			— medium . . .	" "	1 —
ro nomi . . .	al P. L.	1 25	— pereskiaefolium . . .	" "	1 —
Mimulus cardinalis . . .	" "	1 25	— pulchellum . . .	" "	1 —
— guttatus . . .	" "	1 —	— tomentosum . . .	" "	2 —
— rivularis . . .	" "	1 —	— verticillatum . . .	" "	2 —
— — speciosus . . .	" "	1 —	Pitosporum capense . . .	" "	2 —
Mioporum speciosum . . .	" "	1 50	— coriaceum . . .	" "	2 —
Myrica cerifera . . .	" "	2 —	— revolutum . . .	" "	2 —
— quercifolia . . .	" "	2 50	— sinense . . .	" "	1 25
— serrata . . .	" "	2 —	— — foliis variegatis . . .	" "	2 —
Myrthus boetica . . .	" "	2 50	— undulatum . . .	" "	1 —
— communis . . .	" "	1 —	— — foliis variegatis . . .	" "	2 —
— romana fl. pleno . . .	" "	2 —	Platilobium scolopendroides . . .	" "	2 —
— tarentina . . .	" "	1 —	Plumbago coerulea . . .	" "	1 25
— — foliis variegatis . . .	" "	3 —	— scandens . . .	" "	1 25
Murraia exotica . . .	" "	3 —	Podocarpus macrophyllus . . .	" "	2 —
Nerium oleander flore al-			Poinciana gilliesii . . .	" "	3 —
bo . . .	" "	1 50	Poligala myrtifolia . . .	" "	1 —
— — fl. carneum . . .	" "	1 50	Pomaderris apetala . . .	" "	2 50
— — fl. pl. rubro . . .	" "	1 50	Portiera hygrometrica . . .	" "	2 —
— — fl. pl. variegatis . . .	" "	2 50	Portlandia grandiflora . . .	" "	2 —
— — foliis argenteo varie-			Portulaca gilliesii . . .	" "	1 —
gatis . . .	" "	5 —	Primula auricula plures va-		
— — splendens . . .	" "	2 —	rietates . . .	" "	1 —
Ocimum gratissimum . . .	" "	2 —	— sinensis . . .	" "	1 —
Oedera prolifera . . .	" "	1 50	— — fl. albo . . .	" "	1 50
Olca americana . . .	" "	2 50	Psidium glutinosa . . .	" "	1 50
— excelsa . . .	" "	2 50	Psidium coriaceum . . .	" "	1 50
— fragrans . . .	" "	2 —	— pomiferum . . .	" "	2 —
— undulata . . .	" "	2 50	— pyrifera . . .	" "	3 —

<i>Psoralea bituminosa</i>	al P. L.	1 50
— <i>bracteata</i>	— " —	2 —
<i>Punica granatum fl. albo</i>	— " —	1 50
— — <i>fl. pl. albo</i>	— " —	3 —
<i>Raphiolepis indica</i>	— " —	2 —
— <i>rubra</i>	— " —	2 —
<i>Rhus trifoliata</i>	— " —	1 50
<i>Royena lucida</i>	— " —	1 50
<i>Rypsalis floccosa</i>	— " —	1 50
— <i>pendula</i>	— " —	1 50
<i>Ruellia aysôphilla</i>	— " —	1 50
— <i>formosa</i>	— " —	1 50
— <i>sabiniana</i>	— " —	1 —
— <i>varians</i>	— " —	1 50
<i>Russelia juncea</i>	— " —	1 50
<i>Saccarum officinalis</i>	— " —	1 50
<i>Salvia aurea</i>	— " —	1 —
— <i>cardinalis</i>	— " —	1 —
— <i>coccinea</i>	— " —	1 —
— <i>formosa</i>	— " —	1 50
— <i>grahami</i>	— " —	1 —
— <i>leucantha</i>	— " —	1 —
— <i>mexicana</i>	— " —	1 —
— <i>patens</i>	— " —	2 —
— <i>splendens</i>	— " —	0 75
<i>Sansevieria zeilanica</i>	— " —	2 —
<i>Sempervivum arborum</i>	— " —	1 —
— <i>glutinosum</i>	— " —	1 25
— <i>purpureum</i>	— " —	1 50
— <i>variegatum</i>	— " —	2 50
<i>Senecio elegans fl. pleno</i>	— " —	1 25
<i>Serissa foetida</i>	— " —	1 25
<i>Sida mollis</i>	— " —	1 25
<i>Siphocampylus bicolor</i>	— " —	2 —
<i>Solanum plures varietates</i>	— " —	1 50
<i>Sophora australis</i>	— " —	2 50
— <i>microphilla</i>	— " —	2 50
<i>Sparmannia africana</i>	— " —	1 50
<i>Spigelia marilandica</i>	— " —	1 50
<i>Stapelia plures varietates</i>	— " —	0 75
<i>Strelitzia humilis</i>	— " —	15 —
— <i>reginae</i>	— " —	15 —
<i>Tarchonanthus camphoratus</i>	— " —	1 50
<i>Taxus elongata</i>	— " —	2 50
<i>Thea bohea</i>	— " —	5 —
— <i>viridis</i>	— " —	3 —
<i>Tillandsia amoena</i>	— " —	2 —

ASSORTIMENTI.

N. 100 piante di aranciera e stuffa, in cento specie o varietà, per L. 100 —

<i>Tournefortia cymosa</i>	al P. L.	2 —
<i>Trachelium coeruleum</i>	— " —	1 25
<i>Tradescantia discolor</i>	— " —	1 50
— <i>virginica</i>	— " —	2 —
<i>Tropeolum majus</i>	— " —	1 —
<i>Verbena tripylla (v. erba luigia)</i>	— " —	1 50
1 <i>Verbana anais</i>	— " —	0 75
2 — <i>bonariensis</i>	— " —	0 75
3 — <i>beaute supreme</i>	— " —	1 —
4 — <i>chamœdryfolia</i>	— " —	0 50
5 — — <i>rosea</i>	— " —	0 75
6 — <i>coelesti odorata</i>	— " —	1 —
7 — <i>carnea</i>	— " —	0 75
8 — <i>cunningami elegans</i>	— " —	0 75
9 — <i>girlins rosea</i>	— " —	0 75
10 — <i>igneæ</i>	— " —	0 75
11 — <i>incisa</i>	— " —	0 75
12 — <i>latifolia marantha</i>	— " —	0 75
13 — <i>odorata fl. albo</i>	— " —	1 —
14 — <i>picta</i>	— " —	1 —
15 — <i>pulchella fl. albo</i>	— " —	1 —
16 — — <i>fl. coeruleo</i>	— " —	0 75
17 — <i>rollanda major</i>	— " —	0 75
18 — <i>suaveolens rosea</i>	— " —	0 75
19 — <i>twediana</i>	— " —	0 75
20 — <i>venosa</i>	— " —	0 75
21 — <i>vulcano</i>	— " —	1 —
22 — <i>weilii</i>	— " —	0 75
<i>Viburnum rugosum</i>	— " —	2 —
— <i>sinense</i>	— " —	1 50
1 <i>Viuca alba</i>	— " —	1 —
2 — <i>rosea</i>	— " —	1 —
<i>Visnea mocanera</i>	— " —	2 50
<i>Vitex trifolia</i>	— " —	1 50
<i>Volkameria japonica</i>	— " —	1 —
— — <i>flore rubrâ</i>	— " —	1 50
— <i>inermis</i>	— " —	2 —
— <i>ligustrina</i>	— " —	2 —
<i>Westeringia rosmarinifolia</i>	— " —	2 50
<i>Xenopoma obovata</i>	— " —	1 50
<i>Xilophylla angustifolia</i>	— " —	2 50
— <i>falcata</i>	— " —	2 50
<i>Yucca aloefolia</i>	— " —	1 50
— <i>filamentosa</i>	— " —	3 —

ASSORTIMENS.

N. 100 plantes d'orangerie et serre, en cent espèces ou variétés, pour L. 100 —

N. 40 Citrus, in 40 varietà . . .	L. 90 —	N. 40 Citrus, en 40 variétés . . .	L. 90 —
„ 24 Fuchsie, in 24 varietà	„ 28 —	„ 24 Fuchsias, en 24 variétés	„ 28 —
distinte . . .		distinctes . . .	
„ 20 Verbene, in 20 varietà . . .	„ 12 —	„ 20 Verbenes, en 20 variétés . . .	„ 12 —

VIII. DIVISIONE

PIANTE CHE SI COLTIVANO IN
TERRA DI ERICA ED ALL'E-
SPOSIZIONE DEL NORD.

Andromeda axillaris . . .	al P. L. . .	1 50
— lucida . . .	„ . . .	2 —
— oleifolia . . .	„ . . .	2 —
— racemosa . . .	„ . . .	2 —
Azalea pontica . . .	„ . . .	1 —
detta in 25 varietà ben di-		
stinte coi loro nomi . . .	„ . . .	3 —

Azalea dell' Indie.

1 — alba . . .	„ . . .	2 —
2 — nivea . . .	„ . . .	4 —
3 — coccinea . . .	„ . . .	2 —
4 — cazarine Souchet . . .	„ . . .	6 —
5 — hybrida . . .	„ . . .	2 —
6 — purpurea . . .	„ . . .	2 —
7 — phoenicea . . .	„ . . .	2 —
8 — rosea . . .	„ . . .	2 50
9 — smithi coccinea . . .	„ . . .	2 50
10 — speciosa grandifl. . .	„ . . .	2 50

Camellia japonica.

1 — simplex . . .	„ . . .	1 50
2 — alba plena . . .	„ . . .	3 —
3 — — grandiflora . . .	„ . . .	3 —
4 — — londoriensis . . .	„ . . .	3 —
5 — — notabilis . . .	„ . . .	3 —
6 — — lucina . . .	„ . . .	3 —
7 — amarita . . .	„ . . .	3 50
8 — Alessandro il grande . . .	„ . . .	3 —
9 — alnout superbe . . .	„ . . .	3 —
10 — annetta . . .	„ . . .	4 —
11 — anemonaeiflora . . .	„ . . .	3 —
12 — — alba . . .	„ . . .	3 —
13 — — rosea . . .	„ . . .	3 —
14 — augresia . . .	„ . . .	3 —
15 — augusta . . .	„ . . .	3 —
16 — atropurpurea . . .	„ . . .	3 —
17 — atrorubens . . .	„ . . .	3 —

VIII. DIVISION

PLANTES QUE L'ON CULTIVE EN
TERRE DE BRUYÈRE ET A
L'EXPOSITION DU NORD.

18 Camellia aglae . . .	al P. L. . .	4 —
19 — amherstia . . .	„ . . .	4 —
20 — amoena . . .	„ . . .	4 —
21 — aurora . . .	„ . . .	4 50
22 — bazzoni . . .	„ . . .	4 —
23 — belle sophie . . .	„ . . .	4 —
24 — bellina major . . .	„ . . .	3 —
25 — bianchi . . .	„ . . .	4 —
26 — british queen . . .	„ . . .	5 —
27 — brockii . . .	„ . . .	5 —
28 — brownii . . .	„ . . .	3 —
29 — blacburniana . . .	„ . . .	3 —
30 — bruceana . . .	„ . . .	3 50
31 — brugmanni . . .	„ . . .	3 —
32 — buckliana . . .	„ . . .	3 —
33 — calyspo . . .	„ . . .	4 50
34 — campbelli . . .	„ . . .	3 —
35 — candidissima . . .	„ . . .	3 —
36 — cardinalis . . .	„ . . .	3 —
37 — coronation blusch . . .	„ . . .	3 —
38 — carsvelliiana . . .	„ . . .	3 50
39 — cerasina . . .	„ . . .	3 —
40 — cericea . . .	„ . . .	3 —
41 — chandelerii . . .	„ . . .	3 —
42 — claritas . . .	„ . . .	3 —
43 — cliveana . . .	„ . . .	3 —
44 — clovesiana . . .	„ . . .	3 —
45 — coquetti . . .	„ . . .	3 50
46 — coccinea . . .	„ . . .	3 —
47 — concheiflora . . .	„ . . .	3 —
48 — colina . . .	„ . . .	3 —
49 — colorata nova . . .	„ . . .	4 —
50 — colvillii rubra . . .	„ . . .	3 50
51 — — vera . . .	„ . . .	3 50
52 — compacta . . .	„ . . .	3 —
53 — corallina . . .	„ . . .	3 —
54 — coronata . . .	„ . . .	3 —
55 — — de low . . .	„ . . .	3 50
56 — — nova . . .	„ . . .	3 50
57 — cruciata . . .	„ . . .	4 —
58 — carolina . . .	„ . . .	3 50

59	<i>Camellia Castiglioni</i>	al P. L.	4 50	112	<i>Camellia gilliesii nancy</i>	al P. L.	3 50
60	— <i>crassinervis</i>	"	3 —	113	— <i>governativa</i>	"	5 —
61	— <i>curvataefolia</i>	"	3 —	114	— <i>goussonia</i>	"	3 —
62	— <i>cockii</i>	"	4 50	115	— <i>grand Alexandre</i>	"	3 50
63	— <i>clovesiana</i>	"	5 —	116	— <i>Frederic</i>	"	3 50
64	— <i>concinna</i>	"	3 —	117	— <i>gallonni</i>	"	6 —
65	— <i>conspicua</i>	"	4 —	118	— <i>gometrica</i>	"	4 50
56	— <i>dark coccinea</i>	"	4 50	119	— <i>globosa rubra</i>	"	4 —
67	— <i>imbricata</i>	"	4 —	120	— <i>grandiflora</i>	"	3 —
68	— <i>dahleni</i>	"	4 —	121	— <i>griffinii</i>	"	3 —
69	— <i>dabliœflora ignescens</i>	"	5 —	122	— <i>grunelli</i>	"	3 —
70	— <i>decora</i>	"	3 —	123	— <i>haylockii</i>	"	3 50
71	— <i>delicatissima</i>	"	3 —	124	— <i>hendersoni</i>	"	3 50
72	— <i>delecta</i>	"	3 —	125	— <i>halesia</i>	"	4 —
75	— <i>derbryana</i>	"	3 —	126	— <i>hookeni</i>	"	4 —
74	— <i>des printres</i>	"	5 —	127	— <i>heteropetala</i>	"	4 —
75	— <i>diversiflora</i>	"	4 —	128	— <i>hosphalie</i>	"	4 —
76	— <i>doncklearii</i>	"	3 —	129	— <i>husackii</i>	"	5 —
77	— <i>drouard gouillon</i>	"	4 —	130	— <i>houlii</i>	"	3 —
78	— <i>dorsetti</i>	"	4 —	131	— <i>harnisonii</i>	"	6 —
79	— <i>drummondi</i>	"	5 —	132	— <i>hibisciflora</i>	"	6 —
80	— <i>duchesse d' Orleans</i>	"	4 50	133	— <i>henry favre</i>	"	3 —
81	— <i>de Nemours</i>	"	5 —	134	— <i>hebe</i>	"	5 —
82	— <i>diademantiflora</i>	"	5 —	135	— <i>hannach moore</i>	"	6 —
83	— <i>dunlaps imbricata</i>	"	5 —	136	— <i>halifila vera</i>	"	7 —
84	— <i>duc de Normandie</i>	"	5 —	137	— <i>imbricata alba</i>	"	3 50
85	— <i>eggertonii</i>	"	3 —	138	— <i>rubra</i>	"	3 50
86	— <i>elata</i>	"	3 —	139	— <i>imperialis</i>	"	3 —
87	— <i>electa</i>	"	3 —	140	— <i>incarnata</i>	"	3 —
88	— <i>elegans</i>	"	4 50	141	— <i>incomparabilis</i>	"	6 —
89	— <i>extima</i>	"	4 —	142	— <i>insignis</i>	"	3 —
90	— <i>excelsa</i>	"	4 —	143	— <i>insubria</i>	"	4 50
91	— <i>emilie grandiflora</i>	"	4 —	144	— <i>jacksonii</i>	"	3 —
92	— <i>epsoniana</i>	"	3 —	145	— <i>juliana</i>	"	3 —
93	— <i>england tua</i>	"	4 —	146	— <i>jussieu</i>	"	5 —
94	— <i>expansa</i>	"	3 —	147	— <i>king royal</i>	"	6 —
95	— <i>fimbriata alba</i>	"	3 —	148	— <i>kenny</i>	"	3 50
96	— <i>rubra</i>	"	4 —	149	— <i>king of the camellia</i>	"	5 —
97	— <i>fasciculata</i>	"	3 —	150	— <i>lactea de young</i>	"	3 50
98	— <i>febvriana</i>	"	3 —	151	— <i>latifolia rosea</i>	"	3 —
99	— <i>florida</i>	"	3 —	152	— <i>macrantha</i>	"	4 —
100	— <i>flamea</i>	"	3 50	153	— <i>lady grafton</i>	"	3 —
101	— <i>floyi</i>	"	3 —	154	— <i>leana superba</i>	"	3 —
102	— <i>francfortiensis</i>	"	3 —	155	— <i>lady Leonore Cam-</i>		
103	— <i>fordii</i>	"	3 —		<i>pbel</i>	"	4 —
104	— <i>formosa</i>	"	3 —	156	— <i>ledida</i>	"	3 50
105	— <i>fraseni</i>	"	3 —	157	— <i>laciniata</i>	"	3 50
106	— <i>fulgens</i>	"	3 —	158	— <i>lefebvrina</i>	"	3 —
107	— <i>futung</i>	"	4 —	159	— <i>lekii</i>	"	4 —
108	— <i>galis plenissima</i>	"	5 —	160	— <i>lineata</i>	"	3 —
109	— <i>gemma belgica</i>	"	3 —	161	— <i>l'ovely rose</i>	"	4 —
110	— <i>gloria mundi</i>	"	3 —	162	— <i>lipdibriata</i>	"	3 —
111	— <i>goffredi</i>	"	5 —	163	— <i>lombardi</i>	"	5 —

164	<i>Camellia lucida</i>	al P. L.	3	217	<i>Camellia pink</i>	al P. L.	3
165	— <i>magniflora</i> pl.	"	4 50	218	— <i>platipetala</i>	"	3
166	— <i>mutabilis traversi</i>	"	4	219	— <i>plumerii</i>	"	3
167	— <i>marguerite gouillon</i>	22	3	220	— <i>pressi rosea</i>	22	3
168	— <i>master's piccotée</i>	22	4	221	— <i>peonellora</i>	"	3
169	— <i>myrthifolia</i>	"	5	222	— <i>pompadoura</i>	"	3
170	— <i>maculata superba</i>	22	6	223	— <i>prægnans</i>	"	4
171	— <i>macleni</i>	22	3	224	— <i>prestly's queen Victor-</i>		
172	— <i>magnifica</i>	22	4	ria		22	8
173	— <i>melinetti</i>	22	3	225	— <i>prince Albert</i>	22	6
174	— <i>minuta</i>	"	3	226	— <i>princeps</i>	22	3
175	— <i>miss nova</i>	22	3 50	227	— <i>princesse royale</i>	"	3
176	— <i>mackayana</i>	22	3	228	— <i>queen of England</i>	22	4
177	— <i>Maria Dorotea</i>	22	5	229	— <i>rosa sinensis</i>	"	3
178	— <i>martheri</i>	"	5	230	— <i>ravensil vera</i>	"	3 50
179	— <i>mostruosa</i>	22	4	231	— <i>regalis</i>	"	4
180	— <i>master's doubled</i>	"	4 50	232	— <i>rosetta</i>	22	3
181	— <i>manetti</i>	"	4	233	— <i>rossii</i>	22	3
182	— <i>manzonni</i>	22	5	234	— <i>rugosa</i>	"	3
183	— <i>montii</i>	"	3	235	— <i>roi des belges</i>	"	3
184	— <i>mile-endi</i>	"	4	236	— <i>des pays bas</i>	"	3
185	— <i>medicea</i>	"	3 50	237	— <i>reticulata</i>	"	3
186	— <i>murrajana vera</i>	"	3	238	— <i>rosa mundi</i>	"	3
187	— <i>minervia</i>	22	4 50	239	— <i>rudalphi</i>	"	4
188	— <i>montironi</i>	"	6	240	— <i>revalue nova</i>	"	5
189	— <i>myrthifolia</i>	"	3 50	241	— <i>russeliana</i>	"	3
190	— <i>mazeppa</i>	"	4 50	242	— <i>Ristori</i>	"	6
191	— <i>miniata striata</i>	22	4 50	243	— <i>regularis</i>	"	3
192	— <i>napiniana</i>	"	6	244	— <i>rubra maxima</i>	"	5
193	— <i>nova duchesse Decaze</i>	22	8	245	— <i>rubricaulis</i>	"	3
194	— <i>nassiniana</i>	"	5	246	— <i>robertsoni</i>	"	6
195	— <i>nobilissima</i>	"	3	247	— <i>sabini</i>	"	4
196	— <i>Nicholsii</i>	22	3	248	— <i>sweti vera</i>	"	3 50
197	— <i>Nettuno</i>	"	6	249	— <i>sweti Verleuven</i>	"	5
198	— <i>Nerone</i>	22	7	250	— <i>sussannah</i>	"	6
199	— <i>nitida</i>	"	3	251	— <i>sarniensis</i>	"	3
200	— <i>oleifera</i>	22	1 50	252	— <i>sericea</i>	"	3
201	— <i>ochroleuca</i>	"	3	253	— <i>saccoi</i>	"	3
202	— <i>oxoniensis</i>	22	3	254	— <i>santiniana</i>	"	4
203	— <i>Orfeo</i>	"	6	255	— <i>sassanqua fl. pl. rosea</i>	"	3
204	— <i>palmeri</i>	"	4	256	— <i>superba</i>	"	3 50
205	— <i>press eclips</i>	"	3	257	— <i>superbissima</i>	"	4
206	— <i>Proserpina</i>	"	4	258	— <i>splendens vera</i>	22	3 50
207	— <i>Parini</i>	"	5	259	— <i>sanguinea chaudlers</i>	"	5
208	— <i>perle des Camellia</i>	"	6	260	— <i>squamosa</i>	"	4
209	— <i>pomponia</i>	"	3	261	— <i>triumphans</i>	22	3
210	— <i>paradoxa</i>	22	3	262	— <i>alba</i>	"	4 50
211	— <i>parlisia</i>	22	4	263	— <i>tersii</i>	"	5
212	— <i>punctata</i>	22	3	264	— <i>theophylla</i>	"	6
213	— <i>major</i>	"	3 50	265	— <i>thompsonii superba</i>	"	5
214	— <i>picturata</i>	22	3	266	— <i>turnbulli</i>	"	4
215	— <i>pictorum coccineum</i>	"	3	267	— <i>tricolor seibold</i>	22	3
216	— <i>roseum</i>	22	3	268	— <i>trediana superba</i>	22	3

269	Camellia triumphalis al P. L.	3	—	280	Camellia villageoise al P. L.	6	—
270	— thompsoni superba . . .	6	—	281	— wadi . . .	6	—
271	— tourresiana . . .	6	—	282	— warischi . . .	5	—
272	— teutonia . . .	6	—	283	— welbanksiana . . .	3	—
273	— variegata plena . . .	3	—	284	— woodsii . . .	3	—
274	— — nova . . .	4	—	285	— white china . . .	6	—
275	— violacea superba . . .	4	—	286	— wardii de floy . . .	5	—
276	— vandesii carnea . . .	4	—	287	— wvalichi . . .	3	50
277	— virginica nova . . .	6	—	288	— yelloschi . . .	4	—
278	— victori autverpensis . . .	6	—	289	— youngii . . .	3	—
279	— Valter Scott . . .	5	—				

*Rhododendrum Arboreum
e ibridi.*

1	— argenteum . . .	4	—
2	— cunninghami . . .	4	—
3	— caucasicum . . .	4	—
4	— elegans . . .	4	—
5	— londonia . . .	4	—
6	— nobelianum . . .	4	—
7	— parmenterii . . .	4	—

Rhododendrum di piena terra.

1	— azaloides . . .	2	—
2	— ponticum . . .	2	—
3	— — roseum . . .	3	—
4	— — foliis variegatis . . .	3	50
5	— monstrosus . . .	3	—
6	— maximum . . .	2	—
7	— punctatum . . .	2	50
8	— pictum . . .	3	—

Hortensia japonica . . .	1	—
detta pianta forte . . .	2	—
Hidrangea japonica . . .	1	—

ASSORTIMENTI.

N. 100	Camellia, in cento varietà ben distinte . . .	L. 300	—
" 100	dette portanti bocce da fiori . . .	400	—
" 12	Azalea pontica, in 12 varietà . . .	30	—
" 12	Azalea indica, in 6 varietà . . .	24	—
" 12	Rhododendrum arboreum, in 12 varietà . . .	42	—
" 12	Rhododendrum di piena terra, in 12 varietà . . .	28	—

*Rhododendrum Arboreum
et hybrides.*

8	— phoeniceum . . .	4	—
9	— rubrum . . .	4	—
10	— russelianum . . .	4	—
11	— smithii elegans . . .	4	—
12	— superbissimum . . .	4	—
13	— triumphans . . .	4	—
14	— vilthoui . . .	4	—

Rhododendrum de pleine terre.

9	— rosea elegans . . .	2	—
10	— pont album . . .	2	—
11	— sanguineum . . .	3	—
12	— multumaculatum . . .	2	50
13	— spictum maximum . . .	2	50
14	— lovii . . .	3	—
15	— elegantissimum . . .	3	—

Kalmia latifolia . . .	2	—
detta pianta fortissima . . .	6	—
— aleifolia . . .	2	50

ASSORTIMENS.

N. 100	Camellias, en cent variétés bien distinctes . . .	L. 300	—
" 100	dites avec boutons a fleurs . . .	400	—
" 12	Azalea pontica, en 12 variétés . . .	30	—
" 12	Azalea de l'inde, en 12 variétés . . .	24	—
" 12	Rhododendrum arboreum, en 12 variétés . . .	42	—
" 12	Rhododendrum de pleine terre, en 12 variétés . . .	28	—

IX. DIVISIONE

DALIE.

Tutte a fiori doppiissimi, e quadrupli, delle più belle varietà e nuove, per la maggior parte ottenute dai nostri seminati.

La spedizione delle Dalie si farà nella primavera a chi ne farà ricerca coi loro nomi; e saranno divise come segue:

Dalie globose	al P. L.	1 25
— unicolori fl. plen. e quadrupli	„	1 —
— variegata ed a punta bianche tutte doppiissime	„	2 —

Si fornirà una collezione di 50 Dalie delle più belle una per sorte	„	75 —
---	---	------

X. DIVISIONE

SEZIONE I.

BULBI, RADICHE E CIPOLLE DI STUFFA
TEMPERATA E D'ARANCIERA.

Astroomenia peregrina	al P. L.	1 50
Allium triquetrum	„	0 75
— roseum	„	0 50
Amaryllis aurea	„	1 50
— atamasco	„	1 —
— curvifolia	„	2 —
— equestris	„	2 —
— formosissima	„	0 50
— longifolia	„	2 —
— ornata	„	2 —
— regina	„	2 —
— sarniensis	„	1 —
— vitata	„	2 50
— undulata	„	0 50
Antholiza aetiopica	„	0 50
— cunnonia	„	0 50
Canarina campanullata	„	2 —
Cyclamen persicum	„	1 50
Dodecatheon moedia	„	2 —
Eucomis punctata	„	1 —
— regia	„	1 50

IX. DIVISION

DAHLIAS.

Toutes a fleurs très doubles et quadruples, des plus belles variétés, et nouvelles, pour la majeure partie obtenue des nos semis.

L'expédition des Dahlias se fera dans le printemps a ceux qui en feront la recherche avec leurs noms, et seront divisées comme suit:

Dahlias globose	al P. L.	1 25
— unicolore très doubles et quadruples	„	1 —
— panachée et a pointe blanches toutes très doubles	„	2 —

On fournira une collection de 50 Dahlias des plus belles une par sorte	„	75 —
--	---	------

X. DIVISION

SECTION I.

BULBES, GRIFFES ET OIGNONS DE SERRIS
TEMPEREE, ET D'ORANGERIS.

Gladiolus, 10 varietà coi loro nomi	al P. L.	1 —
Ixia, 12 varietà coi loro nomi	al P.	1 —
Lachenalia lanceolata	„	1 —
— pendula	„	1 50
— tricolor	„	0 75
Narcissus bulbocodium	„	1 —
Ornithogallum caudatum	„	1 50
— — foliis variegatis	„	2 —
— pyrenaicum	„	1 50
Oxalis, 24 varietà coi loro nomi	al P.	0 50
Polianthes tuberosa	alla D.	2 50
— — fl. pleno	„	3 —
Scilla amoena	al P.	1 —
— marittima	„	1 50
— peruviana fl. albo	„	1 50
— — fl. coeruleo	„	1 50
— umbellata	„	1 50
Tigridia pavonia	„	0 50

SEZIONE II.

BULBI, RADICHE E CIPOLLE DI PIENA
TERRA.

Allium fragrans . . .	al P. L.	0 50
Amaryllis lutea . . .	„	0 50
detta . . .	alla D.	3 —
— belladonna . . .	al P.	2 —
Anemone coronaria fl. ple-		
no . . .	al C.	15 —
— — simplex . . .	„	8 —
— hortense . . .	alla D.	2 50
— stellata . . .	„	2 —
— pavonina . . .	al P.	0 50
Crocus vernus . . .	alla D.	1 50
— sativus . . .	„	1 50
Cyclamen europeum . . .	al P.	1 —
Fritillaria imperialis . . .	„	1 —
— aurora . . .	„	2 —
— aurantiaca . . .	„	2 —
— foliis variegatis . . .	„	2 —
— formosa . . .	„	2 —
— gordonia . . .	„	2 —
— persica . . .	„	1 —
— serotina . . .	„	2 —
— william rex . . .	„	2 —
Galantus nivalis . . .	alla D.	1 50
Gladiolus communis . . .	„	1 —
Glycine apios . . .	al P.	1 —
Hiacinthus orientalis fl. ple-		
no, miscuglio . . .	al C.	8 —
— — fl. pl. roseo . . .	„	16 —
— — fl. pl. blu . . .	„	14 —
— — flore quadruplo, ossia		
gran brettagne . . .	alla D.	12 —
— — quadruplo giallo op-		
hir . . .	al P.	1 50
— — or végétal . . .	„	1 50
— patulus . . .	alla D.	2 —
Iris anglica . . .	„	1 —

XI. DIVISIONE

PIANTE SERPEGGIANTI
ED ARRAMPICANTI.

Aristolocchia siphon . . .	al P. L.	2 —
Bignonia radicans . . .	alla D.	3 —
— capreolata . . .	al P.	1 50
Celastrus scandens . . .	„	1 —
Clematis viticella . . .	„	1 —
Decumaria barbara . . .	„	1 —

SECTION II.

BULBES, GRIFFES ET OIGNONS DE PLEINE
TERRE.

Iris persica . . .	al P. L.	0 75
— xiphium . . .	alla D.	1 —
Lilium album . . .	al P.	0 50
— — fl. plenis . . .	„	1 —
— calcedonicum . . .	„	1 50
— croceum . . .	„	1 50
— japonicum . . .	„	2 —
— orange . . .	„	1 50
— pomponium . . .	„	2 50
— sanguineum . . .	„	1 —
— superbum . . .	„	2 50
— tigrinum . . .	„	1 —
detto . . .	alla D.	9 —
Narcissus pseudo narcissus fl.		
pleno . . .	alla D.	1 50
— jonquilla . . .	„	1 50
— — fl. pleno . . .	„	2 50
— poeticus . . .	„	3 —
— praecox . . .	„	3 —
Pancratium maritimum . . .	„	1 —
Ranunculus africanus o paeo-		
nia . . .	al C.	4 50
— detti riposati . . .	„	6 —
— asiaticus fl. pl. di Fiandra	„	5 —
— detti seconda scelta . . .	„	4 —
Tulipa gesneriana di Olanda	„	9 —
— seconda scelta . . .	„	7 —
— di Fiandra a fondo bianco	„	16 —
— flore pleno . . .	alla D.	2 50
— — luteo . . .	al P.	1 —
— monstrosa o papagallo		
alla . . .	D.	2 —
— suaveolens o duc de Tholl	„	2 —
— detto flore pleno . . .	„	3 50
— duc d'Orange . . .	al P.	1 —
— di Persia . . .	alla D.	1 50

XI. DIVISION

PLANTES RAMPANTES
ET GRIMPANTES.

Ephedra distachia . . .	al P. L.	1 —
Hedera foliis variegatis . . .	„	0 50
Jasminum fructicans . . .	„	0 50
— officinale . . .	„	0 50
Lonicera caprifolium . . .	alla D.	2 50
— — foliis variegatis . . .	al P.	0 50

Menispermum canadense	al P. L.	0 50	— microphylla	alla D. L.	5 —
Papiflora coerulea	„	1 —	— flore albo	al P. „	1 50
— gracilis	„	1 50	— bracteata	„	0 50
Periploca graeca	„	0 50	— fl. plenissima	„	1 50
Rosa banksiana alba pl.	„	1 50	Rubus fruticosus fl. pl.	„	0 50
— lutea	„	1 50	Smilax china	„	0 50
— japonica rosea	alla D. „	4 50	Vitis odoratissima	alla D. „	2 —
— coccinea	„	4 50	Vitex canadensis, volgo edera		
— più varietà	„	5 —	quinquefolia	„	3 —

XII. DIVISIONE

XII. DIVISION

GIOVANI PIANTE DA SEMENZAJO

JEUNES PLANTS ou POURRETTES

PER FORMARE VIVAI,

PER SIEPI DI DIFESA E DI ORNAMENTO,

PER MACCHIE, BOSCHETTI EC.

POUR FORMER DES PEPINIERES DES HAYES,

DE DEFENSE ET D'ORNEMENT, DES MASSIFS,

DES REMPLISSAGES DE BOSQUETS, ETC.

Acer opulus	al C. L.	1 50	Laurus nobilis	al P. L.	8 —
— negundo	„	1 50	Ligustrum vulgaris	„	3 50
— pseudoplatanus	„	6 —	Malus sylvestris	„	4 50
Aesculus hippocastanus	„	3 —	Magnolia grandiflora	„	10 —
Ailanthus glandulosa	„	2 50	Nelia azederach	„	5 —
Bignonia catalpa	„	2 50	Mimosa julibrisin	„	4 —
Broussonetia papyrifera	„	2 50	Mandorlo	„	18 —
Calycanthus praecox	„	24 —	Morus alba d'un anno.	„	1 50
— — grandiflorus	„	30 —	— moretti	„	2 —
Cerasus ciliegio	„	6 —	Noccuolo comune	„	6 —
Coluttea arborecens	„	2 50	Paliurus aculeatus	„	1 50
Corchorus japonica	„	8 —	— detto di 2 anni	„	2 50
Cornus alba	„	4 —	Prunus	„	3 —
Coryllus	„	5 —	— spinosa	„	2 50
Crataegus oxiacantha	„	3 —	Platanus occidentalis	„	3 —
— pyracantha	„	3 —	— orientalis	„	4 50
Cercis siliquastrum	„	4 —	Philadelphus coronaria	„	10 —
Celtis australis	„	6 —	Populus pyramidalis	„	6 —
Cytisus laburnum	„	6 —	Ptelea trifoliata	„	3 —
Cydonia, codogno comune	„	4 50	Ribes nigrum	„	5 —
Deutzia scabra	„	12 —	— acerifolium	„	5 50
Diospiros lotus	„	6 —	Rosa bengalensis	„	20 —
Evonimus europaeus	„	4 —	— japonica, in sorte	„	20 —
Fraxinus ornus	„	3 50	Robinia pseudo accacia.	„	1 50
Fontanesia phillireoides	„	12 —	Salix babilonica	„	18 —
Fagus sylvatica	„	8 —	— annularis	„	20 —
Gleditsia triacanthos	„	1 —	Sophora japonica	„	6 —
— detta di 2 anni	„	2 50	Syringa vulgaris	„	14 —
Hibiscus syriacus, volgo altea	„	1 50	Staphilles pinnata	„	12 —
— fl. pleno	„	10 —	Sterculea platanifolia	„	10 —
Hypericum androsaemifolium	„	6 —	Thuja orientalis	„	8 —
Jasminum officinale	„	8 —	Tilia europea	„	8 —
Juglans regia	„	6 —	Viburnum opulus	„	6 —
Juniperus virginiana	„	8 50	— lantana	„	10 —

XIII. DIVISIONE

PIANTE DI ORTAGLIA, TUBERI,
CIPOLLE, RADICHE,
STOLLONI, EC.

Asparagio di Treviso . . .	al C. L.	1 50
— detto di 2 anni . . .	„	2 —
— di Olanda . . .	„	2 —
— detto di 2 anni . . .	„	3 —
— di Ulma . . .	„	2 —
— detto di 2 anni . . .	„	3 —
Convolvulus battatas, patata		
— d' America bianca . . .	„	0 50
— — giallo . . .	„	0 50
— — rosso . . .	„	0 75
Allium schaenoprasum alla D. „	1 —	
— ascalonicum . . .	„	1 —
Arthemisia dracunculus, er-		
— ba dragone . . .	al P. „	0 75
Fragraria vesca, fragola co-		
— mune . . .	al C. „	1 —
— d' ogni mese . . .	„	1 25
— efflagelosa a cespo . . .	„	2 50

XIV. DIVISIONE

SEMENZE DI FIORI ANNUI,
BISANNUI E PERENNI.

Lo stabilimento possiede circa 200
varietà di semenze dei fiori sud-
detti, nelle varietà più ricercate
e nuove, si vendono al Cartoc-
cio L. 0 25
Si fornirà una Collezione dei sud-
detti in 100 Cartocci di 100
varietà distinte, per . . „ 18 —

XV. DIVISIONE

SEMENTI DI ORTAGLIA.

Acetosa comune . . .	all' Onc. L.	0 50
Anguria comune . . .	alla Lib. „	3 50
— a pulpa gialla . . .	al Cart. „	0 50
— di Pistoja . . .	„	0 50
— zuccherina . . .	„	0 50
Asparagi di Olanda . . .	„	0 75
— di Treviso . . .	all' Onc. „	0 50
Barbabetola primaticcia . . .	„	0 50
— lunga rossa . . .	„	0 75
— gialla di castelnaudari . . .	„	0 50

XIII. DIVISION

PLANTES POTAGERES, BULBES,
OIGNONS, RACINES ET DR-
GEONS ETC.

Fragraria annanas, volgo fra-		
— gcloni . . .	al C. L.	2 —
— belle d' Orleans . . .	„	3 —
— capron royal . . .	„	3 50
— di virginia . . .	alla D. „	0 50
— del Chili . . .	„	0 50
— dowpton . . .	„	1 —
— superbe Vilmot . . .	„	1 —
Helianthus tuberosus, volgo		
— topinambour . . .	alla L. „	0 15
Solanum tuberosum, v. pa-		
— tate . . .	„	0 10
— di Rohan . . .	„	0 15
— vitelotte . . .	„	0 25
— rossa . . .	„	0 25
— violette precoce de Tusi . . .	„	1 —
Symphitum asperum, al-		
— la pianta . . .	„	0 50

XIV. DIVISION

SEMENCES DE FLEURS ANNUEL-
LES, BISANNUELLES ET VIVACES.

L'établissement a environ 200 va-
riétés de semences des fleurs
suscrites, dans les variétés les
plus recherchées et nouvelles,
qui se vendent au paquets L. 0 25
On fournira une Collection des sus-
crites en 100 paquets de 100 va-
riétés bien distinctes, pour „ 18

XV. DIVISION

GRAINES POTAGERES.

Barbabetola bianca di Prus-		
— sia . . .	all' Onc. L.	0 25
Bietola comune a coste bian-		
— che . . .	alla Lib. „	2 50
Cardo di Spagna . . .	all' Onc. „	1 —
— — a coste larghe . . .	„	1 50
— — rosse . . .	„	1 —
— di Tours a costa piena . . .	„	1 50
Cavolo cappuccio comune . . .	„	1 75
— — genovese . . .	„	1 75

Cavolo cappuccio cabage pre- coce . . . all' Onc. L.	2 —	1 Lattuga' cappuccio bian- co, <i>volgo</i> giazzola all' Onc. L.	0 50
— — quintale . . . „	2 —	2 — cavolo o Palatine . . . „	0 50
— — piramidale . . . „	2 —	3 — sanguigna . . . „	0 75
— — d' Jork . . . „	2 —	4 — bionda crespia . . . „	0 50
— — rosso d' Olanda . . . „	1 50	5 — grosse marechere . . . „	0 50
— — di Milano, <i>volgo</i> verze comuni' all' Onc.	1 50	6 — morine . . . „	0 50
— — a grossissime palle, <i>des</i> <i>vertus</i> . . . „	2 —	7 — passion d' hyver . . . „	0 50
— Broccolo bianco . . . „	2 —	8 — romana, radicchio car- dato . . . „	0 50
— — rosso . . . „	2 —	9 — romana verde . . . „	0 50
— — fiore tenero . . . „	3 —	10 — radicchio cardato san- guigno . . . „	0 75
— — duro . . . „	3 —	11 — monstrosa al Cart.	0 50
— rapa sopra terra bianco . . .	0 50	Melanzane rosse . . .	0 50
— — — rosso . . .	0 50	1 Mellone nero a pasta ver- de d' America . . .	0 50
— rapone di Laponia bian- co all' Onc.	2 —	2 — annanas rosso, <i>veraspecie</i>	0 50
— — di Svezia giallo . . .	2 —	3 — baccibiri del Levante d' inverno . . .	0 50
Cerrefolio . . .	0 25	4 — bianco del Dolo . . .	0 50
— cespia . . .	0 50	5 — cantaloup galeux . . .	0 50
Cicorea, v. radichio alla Lib.	4 —	6 — — le petit precoce . . .	0 50
— rossa trivigiana . . .	5 —	7 — cedrato di Spagna a pasta bianca . . .	0 50
Cipolle comuni all' Onc.	0 50	8 — — a pasta rossa . . .	0 50
Cocomero comune . . .	0 50	9 — della Casaba . . .	0 75
— serpentino al Cart.	0 50	detto a pasta rossa . . .	0 75
Crescione nasturzio d' orto . . .	0 25	10 — di Malta . . .	0 50
Crescione cespia . . .	0 50	11 — di Malamocco . . .	0 50
— — aquatico . . .	0 50	12 — di Honfleur . . .	0 50
Endivia comune all' Onc.	0 75	13 — moscatello di Romagnia . . .	0 50
— riccia . . .	0 75	14 — moscato di Caravaggio . . .	0 50
— sempre bianca al Cart.	1 —	15 — rampeghino all' Onc.	0 50
— scarola a foglia larga . . .	1 —	16 — rosa verde al Cart.	0 50
Faggiuolo da frasca bianco di Soisson alla Lib.	1 —	17 — zatte di Dalmazia . . .	0 50
— — bianco prudhome . . .	1 —	Navone, <i>volgo</i> rapa, gros- so comune all' Onc.	1 50
— — di Praga o mangiatutto . . .	1 —	— bianco frenese al Cart.	0 50
— — di Spagna . . .	1 50	— giallo d' Olanda all' Onc.	0 50
— — dolichos - sparagio, a lungheissimi baccelli . . .	1 —	— jaune de Malte al Cart.	0 75
— — nano bianco di laon . . .	1 —	— nero di Germania . . .	0 50
— — giallo due volte . . .	0 50	— rose du palatinat . . .	0 75
— — Svizzero rosso, <i>volgo</i> faraoni . . .	0 50	Peperone comune . . .	0 25
— — — griggio . . .	0 50	— di Spagna . . .	0 50
— — della china . . .	1 —	— pisello clamart alla Lib.	1 —
— — mandolone color nan- chino detto Napoleoni . . .	0 50	— di dama . . .	1 50
— — ventre de biche . . .	0 75	— mangiatutto . . .	1 50
— — dolichos, <i>volgo</i> cornetti . . .	0 50	— mezzo nano . . .	0 50
Fava grossa comune . . .	0 50	— nano di Bretagna all' O.	0 50
Finocchio comune all' Onc.	0 50	— mezzo nano d' Olanda . . .	0 50
— bianco padovano . . .	0 75	— di Knight alla Lib.	2 —
		— zuccherini degli ortolani . . .	0 50

Pomo d'oro giallo	al Cart. L.	0 25	Seleno comune	all' Onc. L.	0 50
— — rosso	— — —	0 25	— a costa piena	— — —	0 75
Porro comune	— — —	0 50	— — rosso	— — —	1 —
Prezemolo comune	all' Onc.	0 50	— rapa	al Cart.	0 50
— crespo	al Cart.	0 50	Sisaro chervis	— — —	0 50
Ravanello bianco	all' Onc.	0 50	Spinaccio comune	alla Lib.	1 50
— rosa	al Cart.	0 50	— a foglia grande	— — —	1 75
— rosso	all' Onc.	0 50	— della nuova Zelanda	all' Onc.	1 —
— viola	al Cart.	0 50	Zucca da zuccoli comune	— — —	0 50
— lungo rosso	— — —	0 75	— nana a cespo	— — —	0 75
— giallo	— — —	0 50	— marina di Spagna	— — —	0 50
Ravano nero	all' Onc.	0 50	— santa	— — —	0 50
Rucola	al Cart.	0 25	— a turbante rossa	— — —	0 50
Salsifino nero	— — —	0 50	— berretto d' elettore	al Cart.	0 50
— bianco	— — —	0 50	— monstruosa	— — —	0 75

XVI. DIVISIONE

SEMENTI DI ALBERI ED ARBO- SCELLI.

Abies picea	al Cart. L.	1 —
— americana	— — —	1 —
— canadensis	— — —	1 50
Acer opulus	alla Lib.	1 25
— negundo	— — —	1 75
— pseudo platanus	— — —	2 75
— platanoides	al Cart.	0 75
— cordifolium	— — —	0 75
Ailanthus glandulosa	all' Onc.	0 50
Amorpha fruticosa	— — —	0 25
Annona triloba	al Cart.	0 50
Arbutus unedo	— — —	0 50
Bignonia catalpa	alla Lib.	1 50
Cassia corimbosa	al Cart.	0 50
Celtis australis	— — —	0 50
Ceratonia siliqua	— — —	0 50
Cercis siliquastrum	all' Onc.	0 50
Coluttea arborescens	— — —	0 50
Crataegus cordata	— — —	0 50
— crus galli	— — —	0 50
Cupressus horizontalis	— — —	1 50
— pyramidalis	— — —	1 50
— tournefortii	— — —	2 —
Cytisus laburnum	— — —	1 —
Diospiros lotus	— — —	1 50
Ephedra distachia	al Cart.	0 50
Fraxinus ornus	alla Lib.	1 50
Genistom spartium junceum	— — —	—
al	Cart.	0 50
Gleditzia triacanthos	alla Lib.	2 —
— horrida	al Cart.	0 50

XVI. DIVISION

GRAINES D'ARBRES ET ARBRIS- SEAUX.

Hibiscus syriacus, volgo	al- tee	alla Lib. L.	1 75
Ilex aquifolium	al Cart.	—	0 50
Juniperus virginiana	all' Onc.	—	1 —
Koelreuteria paniculata	al Cartoccio	—	0 50
Laurus nobilis	all' Onc.	—	0 75
Liriodendrum tulipifera	al- la	Lib.	2 50
Magnolia grandiflora	all' Onc.	—	1 50
Melia azederach	alla Lib.	—	1 —
Mespilus pyracantha	al Cart.	—	0 50
Metrosideros lophanta	—	—	0 75
— angustifolia	—	—	0 75
Mimosa farnesiana	—	—	0 50
— julibrisin	all' Onc.	—	1 —
Morus alba, volgo	Gelsi, alla Libbra sottile	—	10 —
— moretti	—	—	12 —
Myrthus communis	al Cart.	—	0 50
Nerium oleander	—	—	0 50
Phillyrea media	—	—	0 50
— angustifolia	—	—	0 50
Pinus alepensis	—	—	0 50
— lariccio	—	—	0 50
— marittima	—	—	0 50
— strobis	—	—	0 75
— sylvestris	—	—	0 50
— — rigaensis	—	—	0 75
— mughò	—	—	1 —
Platanus occidentalis	alla Lib.	—	1 —

Platanus orientalis	alla Lib. L.	2 —	Staphyllea pinnata	al Cart. L.	o 50
Rhamnus alaternus	al Cart.	„ o 50	Sterculea platanifolia	„	1 —
Rhododendrum ponticum	„	o 75	Symphoria leucocarpus	„	o 50
— maximum	„	o 75	— racemosa	„	o 50
Rhus tiphyum	„	o 50	Thuja orientalis	all' Onc.	„ 1 —
Robinia pseudo accacia, al-			— occidentalis	al Cart.	„ o 50
la	Lib.	„ 2 —	Tilia Europaea	all' Onc.	„ o 50
Sophora japonica.	„	3 —	Virgilia lutea	al Cart.	„ o 50
Sorbus occuparia	al Cart.	„ o 50			

XVII. DIVISIONE

SEMENTI DI FORAGGI, CEREALI,
OLEOSE, ED ALTRE DI GRAN
COLTURA.

Agrostide	all' Onc. L.	1 —
Avena altissima	alla Lib.	„ 1 50
— patata	„	1 —
Barbabetola campestre	„	2 —
— bianca di Prussia	„	2 50
— gialla	all' Onc.	„ o 50
Blitto del Chili	„	o 75
Bunias d'Oriente	„	o 75
Canape comune	alla Lib.	„ o 50
— di Piemonte	„	o 50
Carolo arboreo	all' Onc.	„ 1 75
— colsa	alla Lib.	„ o 50
Erba medica, <i>volgo</i> spagna	„	1 —
— di Guinea	all' Onc.	„ o 50
Faggiuoli nani, plures varietates	alla Lib.	„ o 25
— da frasca, plures varietates	„	o 25
Fleo dei prati	all' Onc.	„ 1 25
Fumento del Capo	alla Lib.	„ 1 —
— marzolo	„	1 —
— del Nepaul	„	1 —
— di Polonia	„	1 25
— giganteo o di Sant' Elena	„	o 50
— petaniella nero	„	1 —
— quadrato di Sicilia	„	1 —
— ramoso	„	1 —
Grano turco, <i>zeamais</i> bianco	„	o 50

XVII. DIVISION

GRAINES DE FOURAGES DE CE-
REALE, OLEIFERES, ET AUTRES
DE GRANDE CULTURE.

Grano olandese, <i>volgo</i> pigno-		
setto	alla Lib. L.	o 50
— napoletano	„	o 25
— ferrarese	„	o 25
— orecchione	„	o 25
— cinquantino	„	o 25
— rosso	all' Onc.	„ o 25
— nero	„	o 25
— variegato	„	o 25
Lente	alla Lib.	„ o 50
Lino nostrano invernale	„	o 50
Loglierella, <i>lollium perennis</i> ,		
ray-grass	„	1 —
— d'Italia, <i>lollium aristatum</i>	„	1 —
Lupinella o sano fieno	„	1 —
Madia, madia sativa	„	1 50
Pastinaca, pastinaca sativa all'O.	„	o 50
Rabarbaro rheum compactum	„	o 50
Ricino	„	o 50
Segala comune	alla Lib.	„ o 50
— de la saint Jean molticaule	„	1 50
Senape bianco	„	1 —
Sorgo rosso da scoppe	„	o 25
— da scovolette	„	o 25
— nero	„	o 25
Trifoglio comune	„	o 75
— bianco	„	4 —
— incarnato annuo	„	2 50

Si trova allo Stabilimento la traduzione dal Francese del Dizionario del *Buon Giardiniere* con note del nostro sig. Carlo Maupoil, opera legata in tre volumi con 45 rami, al prezzo di Austr. Lire 9: —

On trouve à l'Etablissement la traduction italienne du Dictionnaire du *Bon Jardinier* avec notes de notre S.^r Charles Maupoil, ouvrage relié en trois volumes avec 45 gravures, au prix de Livres 9: — Autrichiennes.

I N D I C E

<i>Avvertimenti</i>	pag. 4
<hr/>	
<i>Alberi da frutto</i>	» 11
— <i>di ornamento e di utilità per alto fusto a</i> <i>foglie caduche</i>	» 17
— <i>sempre verdi</i>	» 21
<i>Anthemis o Chrysanthemum</i>	» 27
<i>Arbusti ed arboscelli d'ornamento</i>	» 19
<i>Azalea</i>	» 35
<i>Bulbi di Cedraja</i>	» 39
— <i>di terra</i>	» 40
<i>Camellie</i>	» 35
<i>Dalie</i>	» 39
<i>Frutti diversi</i>	» 14
<i>Piante arrampicanti</i>	» 40
— <i>da vivajo</i>	» 41
— <i>di aranciera e stufia</i>	» 29
— <i>di ortaglia</i>	» 42
— <i>erbacee di ornamento</i>	» 27
<i>Rhododendrum</i>	» 38
<i>Rose d'una sola fioritura</i>	» 23
— <i>di continua fioritura</i>	» 25
<i>Sementi di alberi</i>	» 45
— <i>di fiori</i>	» 42
— <i>di foraggi cereali, ed altre di gran coltura</i>	» 45
— <i>di ortaglia e legumi</i>	» 42
<i>Viti</i>	» 15

